



## Mesa de embalaje de taller h965\_09

Mesa de embalaje compacta y robusta con barra antivuelco. Capacidad: 1200 kg. Dimensiones: L. 91 x P. 76 x h. 144,5 cm.

La mesa de embalaje h965\_09 está diseñada para simplificar y optimizar las operaciones de embalaje en talleres, almacenes y laboratorios. Con una capacidad de 400 kg por estante y un total de 1200 kg por módulo, es perfecta para soportar materiales y equipos de trabajo.

Con sus compactas dimensiones de L. 91 x P. 76 x h. 144,5 cm, esta mesa es ideal para quienes buscan una solución funcional incluso en espacios reducidos. Cuenta con 3 estantes en MDF de 16 mm, incluyendo un estante superior y una barra de rodillos, perfecta para manipular materiales como papel o film de plástico, manteniendo las cosas ordenadas y agilizando el trabajo.

Fabricada con un perfil de acero de 50 mm, la mesa está acabada con una pintura de epoxi-poliéster que proporciona resistencia a los arañazos, la corrosión y el desgaste, garantizando una larga vida útil. El diseño azul/madera aporta un toque profesional y elegante, adaptándose a cualquier entorno de trabajo.

Gracias al sistema de montaje sin tornillos, el montaje es rápido y sencillo: sólo se necesitan 15 minutos para tener una mesa estable y lista para su uso. La estructura es autoportante y no requiere montaje en pared, lo que garantiza seguridad y comodidad. Además, los 4 pies de plástico incluidos protegen el suelo y garantizan una mayor estabilidad.

¡Organiza tu trabajo con la mesa de embalaje h965\_09! Robusta, compacta y fácil de montar, es la opción ideal para talleres y almacenes. ¡Pídelo ahora o ponte en contacto con nosotros para obtener más información!

Especificaciones técnicas:

- Dimensiones: L. 91 x P. 76 x h. 144,5 cm
- Carga por estante: 400 kg
- Carga total: 1200 kg por módulo
- Número de estantes: 3 (incluido estante superior)
- Estantes: MDF de 16 mm
- Accesorios incluidos: Barra antivuelco
- Sistema de montaje: Sin tornillos, montaje en 15 minutos
- Color: Azul/madera
- Material de la estructura: Acero con perfil de 50 mm
- Acabado: Pintura epoxi-poliéster
- Equipamiento incluido: 4 pies de plástico

Beneficios para el usuario:

- Optimización del trabajo: La barra antivuelco simplifica el uso de papel y films de embalaje.
  - Robustez garantizada: Capacidad de carga de 400 kg por estante, perfecta para materiales y equipos pesados.
  - Facilidad de montaje: Sistema sin tornillos para una instalación rápida y sin complicaciones.
  - Estabilidad y seguridad: Estructura autoportante que no requiere fijaciones a la pared, con pies incluidos para mayor estabilidad.
  - Longevidad: Pintura resistente a los arañazos, la corrosión y el desgaste para una larga vida útil.
- Guía de compra: Una mesa de embalaje debe ser robusta, funcional y fácil de montar. La mesa h965\_09 ofrece todas estas características, con una capacidad de carga de 1200 kg por módulo y una barra de rodillos integrada para agilizar las operaciones de embalaje profesional e intensivo.

Preguntas frecuentes:

Gracias al sistema de montaje sin tornillos, puede montarse en tan solo 15 minutos, ahorrando tiempo y esfuerzo. La construcción autoportante y los pies de plástico garantizan la seguridad y estabilidad durante el uso. Los estantes de MDF de 16 mm son duraderos y prácticos, mientras que el acabado epoxi-poliéster protege la mesa de arañazos y desgaste, por lo que es ideal para entornos profesionales como talleres y almacenes.

Si busca una mesa compacta, fiable y duradera para trabajos de embalaje, la h965\_09 es la elección perfecta.

Mesa de embalaje azul/madera, Banco de trabajo con barra antivuelco, Mesa robusta con montaje rápido sin tornillos, Mesa para trabajos pesados 1200 kg, Mesa compacta para talleres y almacenes, Banco de trabajo para embalaje profesional.

\*Imagen puramente indicativa.

## INFORMACIÓN

- **Largo en milímetros** 910.0000
- **Profundidad en milímetros** 760.0000
- **Altura en milímetros** 1445.0000

## Mesa de embalaje de taller h965\_09

### Mesa de embalaje de taller h965\_09



- : 407 mm
- : 400 mm
- : 399 mm