



Canaleta para cables de 6 canales h972_76

Canaleta de goma con 6 canales de 25x34 mm, accionable hasta 30T. Dimensiones: L. 910 x P. 500 x h. 48 mm.

La canaleta pasacables de 6 canales para uso temporal h972_76 es la solución profesional ideal para proteger cables y mangueras durante montajes temporales en entornos industriales, obras, ferias y eventos públicos. Diseñado para garantizar la máxima seguridad y orden, este canal está fabricado en caucho de alta resistencia, con una cubierta termoplástica amarilla para una alta visibilidad en todas las condiciones de funcionamiento.

La estructura cuenta con 6 canales internos de 25 x 34 mm, perfectos para alojar cables eléctricos, cables de datos o pequeñas tuberías, manteniéndolos separados y protegidos de las pisadas o del tráfico de vehículos. Soporta cargas de hasta 30 toneladas por eje, por lo que es apta para camiones y vehículos pesados, pero no recomendada para carretillas elevadoras con ruedas de goma o poliamida.

El diseño modular, con uniones de cola de milano inversa, permite la conexión sencilla y segura de múltiples elementos para cubrir longitudes mayores. Un mango integrado facilita el transporte y la colocación, haciendo que la instalación sea rápida incluso para una sola persona.

Diseñado exclusivamente para uso temporal, el H972_76 no es adecuado para cruces de carreteras con tráfico pesado, ni para instalaciones permanentes.

¡Proteja su cableado temporal de forma eficaz y visible! Pida el canal H972_76 o solicite un presupuesto para suministros profesionales.

Características técnicas:

- Material del armazón: caucho
- Material de la tapa: termoplástico amarillo de alta visibilidad
- Color: negro/amarillo
- Dimensiones: L.910 x P.500 x h.48 mm

- Número de canales: 6
- Dimensiones de un canal: 25 x 34 mm
- Peso: 19,50 kg
- Resistencia a la carga: hasta 30T por eje
- Conexión modular: con uniones de cola de milano inversa
- Asa de transporte: integrada
- Fijaciones: no incluidas
- Uso: temporal - para ferias, obras, eventos
- No apto para: uso permanente, tráfico pesado por carretera, carretillas elevadoras

Beneficios

- Beneficios para el usuario:

- 6 canales: separados para una gestión ordenada del cableado.
- Alta capacidad: capacidad de carga para entornos de vehículos pesados.
- Máxima: visibilidad gracias a la cubierta amarilla
- Guía de compra: Cuando se trabaja en entornos dinámicos como obras, ferias o instalaciones industriales temporales, es fundamental adoptar soluciones que garanticen protección, modularidad y seguridad.
- Conexión: rápida y segura con otros módulos.

El canal h972_76, con sus 6 canales independientes, mantiene los cables y mangueras ordenados y evita daños y tropiezos.

Preguntas frecuentes:

El revestimiento amarillo visible, la resistencia a cargas de hasta 30T y la fácil instalación la convierten en una opción eficaz para entornos de tráfico moderado.

Para entornos permanentes o de alto desgaste, es aconsejable optar por soluciones fijas y más estructuradas.

Pasacables de 6 canales 25x34 mm, protección de cables transitable temporal, pasacables de goma modular, pasacables amarillo transportable 30T, protección de cables para obras y ferias, pasacables industrial con asa, pasacables de alta visibilidad.

*Imágenes puramente indicativas.

*Pueden añadirse esquinas, cruces, tapas finales bajo pedido y previo presupuesto.

*A petición y previo presupuesto es posible solicitar fijaciones de asfalto u hormigón.

INFORMACIÓN

Canaleta para cables de 6 canales h972_76



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Canaleta para cables de 6 canales h972_76

: 6



HOLITY.COM



HOLITY.COM