



Canaleta transitible de suelo con 1 canal h972_77

Canaleta 1 canal Ø 20 mm en goma, pisable y transitible hasta 40T. Dimensiones: L. 1000 x P. 150 x h. 30 mm.

La canaleta portacables transitible de 1 canal h972_77 es la solución compacta y segura para la protección temporal de cables y mangueras pequeñas en entornos de tráfico intenso, como eventos, almacenes, ferias, talleres o áreas de trabajo temporales. Fabricado en goma duradera, con una tapa superior amarilla de alta visibilidad, permite marcar y proteger el paso de cables de forma eficaz, reduciendo los riesgos para operarios y vehículos.

Dotado de 1 canal central de Ø20 mm, es ideal para cables eléctricos de pequeño calibre y conductores individuales. Gracias a la estructura transitible para hasta 40 toneladas, también puede ser atravesada por vehículos pesados a baja velocidad (máx. 5 km/h), aunque no es apta para carretillas elevadoras con ruedas de poliamida o goma.

Compacta (sólo 150 mm de ancho), es perfecta para su uso en espacios reducidos, y su bajo peso (4,7 kg) hace que sea fácil de transportar y colocar. Diseñado exclusivamente para uso temporal, no es adecuado para instalaciones permanentes o cruces de carreteras con mucho tráfico.

Proteja y asegure su cableado temporal con una solución práctica y visible. Pida ahora la canaletas h972_77 o solicite un presupuesto de suministros para empresas.

Características técnicas:

- Número de canales: 1
- Material principal: caucho
- Color: negro con cubierta amarilla de alta visibilidad
- Longitud: 1000 mm
- Ancho: 150 mm
- Altura: 30 mm
- Diámetro del canal: Ø 20 mm
- Peso: 4,70 kg
- Resistencia a la carga: hasta 40 toneladas (máx. 5 km/h)
- Velocidad de paso recomendada: máxima 5 km/h
- Uso: temporal

¿No apto para: carretillas elevadoras con ruedas de poliamida/goma, uso permanente

Referencias para el usuario:

● Protección: eficaz para cables individuales en entornos temporales.

● Compacto y fácil: de colocar incluso en espacios reducidos.

● Alta visibilidad para la seguridad de peatones y vehículos.

● Protegible: hasta 40 toneladas con tráfico lento.

● Pesado: peso reducido y maniobrabilidad óptima.

● Para obras,
● especialmente

● para eventos

● Preguntas frecuentes:

● Instalaciones.

● Protección

● Canales.

Guía de compra: Conductos monocanal montados en el suelo, como el modelo H972_77, son perfectos para quienes necesitan protección esencial y rápida de instalar para pequeños mazos de cables.

Ideales para ferias, eventos o lugares de trabajo temporales, ofrecen protección apta para la carretera incluso para vehículos pesados a baja velocidad.

La visibilidad de la cubierta amarilla ayuda a evitar tropiezos, mientras que el diseño compacto permite su uso en espacios reducidos.

Para instalaciones más complejas, se recomienda el uso de canalizaciones multicanal.

Canaleta transitable de 1 canal Ø20 mm, pasacables transitable temporal 40T, cubrecables amarilla negra para eventos, canaleta de goma para suelos, protección de cables ligera y compacta, barra pasacables de suelo para ferias y obras, canaleta transitable visible para uso temporal.

*Imagen puramente indicativa.

*Pueden añadirse esquinas, cruces, tapas finales a petición y previo presupuesto.

INFORMACIÓN

Canaleta transitable de suelo con 1 canal h972_77

Canaleta transitable de
suelo con 1
canal h972_77

:1

