



Protección de cables de 2 canales h972_78

Pasacables de suelo de goma con 2 canales de 35 mm y tapa amarilla. Dimensiones: An 400 x Pr 500 x Al 65 mm.

La protección para cables de 2 canales H972_78 está diseñado para proteger cables eléctricos y tuberías ligeras en entornos de uso temporal como obras de construcción, eventos, almacenes, áreas de logística o ferias. Robusto y visible, este pasacables está fabricado en caucho resistente, con una cubierta de PVC amarillo muy visible, ideal para evitar tropiezos e indicar claramente la presencia de cables en el suelo.

La estructura alberga 2 canales de 35 x 35 mm, perfectos para el paso ordenado de cables de tamaño medio, protegiéndolos de golpes, pisadas o aplastamientos. Soporta el paso de vehículos de hasta 30 toneladas, por lo que es transitable para tráfico ligero y pesado, siempre que no sea atravesada por carretillas elevadoras con ruedas de goma o poliamida.

El módulo, con una longitud de 400 mm, es fácilmente transportable gracias a su asa integrada, y puede conectarse a otros elementos mediante conectores articulados en H, que garantizan una fijación sencilla, estable y modular. Su diseño compacto y su rápida instalación lo hacen perfecto para aplicaciones temporales que requieran flexibilidad y seguridad.

Proteja sus cables de forma cómoda y segura en sus entornos de trabajo temporales. Pida ahora la Protección de cables H972_78 o solicite un presupuesto para varios suministros.

Características técnicas:

- Peso: 9,20 kg
- Sistema de conexión: Acoplamientos articulados en H
- Asa de transporte: integrada
- Material principal: caucho
- Material de la cubierta: PVC amarillo
- Color: negro/amarillo
- Longitud: 400 mm
- Ancho: 500 mm
- Altura: 65 mm
- Número de canales: 2
- Medida de un canal: 35 x 35 mm

Protección de cables de 2 canales h972_78



HOLITY.COM




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Protección de cables de 2 canales h972_78

: 2