



## Pasacables de suelo de 4 canales h972\_79

Canaleta de goma con 4 canales de 35x35 mm y cubierta amarilla. Dimensiones: L. 400 x P. 500 x h. 65 mm.

El tubo pasacables de 4 canales h972\_79 es una solución compacta, segura y muy visible para la protección temporal de cables y tubos eléctricos en entornos sujetos a tráfico de vehículos y peatones. Ideal para eventos, obras de construcción, almacenes, ferias y talleres, este conducto está fabricado en caucho duradero, con una tapa superior de PVC amarillo para garantizar una visibilidad instantánea y reducir el riesgo de tropiezos.

La estructura alberga canales interiores de 4 x 35 mm, perfectos para sujetar cables y tuberías de tamaño medio, manteniéndolos separados y protegidos. Resiste el paso de vehículos de hasta 30 toneladas por eje, por lo que es transportable, aunque no apto para su uso con carretillas elevadoras o montacargas equipados con ruedas de poliamida o goma.

El diseño está pensado para máxima facilidad de uso: el asa integrado permite un fácil transporte y el sistema de acoplamiento en forma de H permite una fácil conexión de varios elementos, creando una protección continua y estable en largas distancias.

Compacta y ligera (sólo 8 kg), está diseñada para uso temporal, y no es apta para instalaciones permanentes o cruces con tráfico pesado.

¡Simplifique la gestión de cables y mejore la seguridad de sus espacios temporales! Pide ya el pasacables H972\_79 o solicita un presupuesto para suministros profesionales.

### Características técnicas:

- Peso: 8,00 kg
- Sistema de conexión: Acoplamientos articulados en H
- Mango de transporte: integrado
- Material principal: caucho
- Material secundario: Cubierta de PVC amarillo

- Color: negro/amarillo
- Longitud: 400 mm
- Ancho: 500 mm
- Altura: 65 mm
- Número de canales: 4
- Medida de un canal: 35 x 35 mm
- Resistencia a la carga: hasta 30 toneladas por eje
- Uso: temporal
- No apto para: carretillas elevadoras, uso permanente, tráfico pesado por carretera

Beneficios para el usuario:

- Protección: seguro para cables y tuberías de tamaño medio.
- Alta visibilidad: para la prevención de accidentes en zonas concurridas.
- Carga: hasta 30T, ideal para vehículos de baja velocidad
- Guía de compra: Si está buscando una solución práctica y segura para la protección de cables en entornos temporales, el contenido de este sistema modular con conexión rápida y fácil. Ho. 2.9 es ideal.
- Ligeró: compacto y fácil de transportar.

Con 4 canales de 35 mm, carrable y construcción modular, es perfectamente adecuado para ferias, áreas de trabajo y zonas de tránsito.

Preguntas frecuentes:

La visibilidad de la cubierta amarilla, combinada con la resistencia al tráfico rodado ligero, garantiza una alta seguridad.

Para entornos con tránsito intensivo o uso permanente, recomendamos un canal dedicado con características más avanzadas.

Pasacables de cuatro canales 35x35 mm, cubrecables trnsitable temporal, canaleta para suelo de goma de PVC, protección de cables para ferias y obras, pasacables negro/amarillo para uso industrial, canaleta con injerto H para eventos, protección de cables vehicular temporal.

\*Imágenes puramente indicativas.

\*Pueden añadirse esquinas, cruces, tapas finales bajo pedido y previo presupuesto.

\*A petición y previo presupuesto es posible solicitar fijaciones de asfalto u hormigón.

## INFORMACIÓN

## Pasacables de suelo de 4 canales h972\_79



HOLITY.COM



HOLITY.COM




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Pasacables de suelo  
de 4 canales  
h972\_79

---