

**HOLITY.COM**

## Lavamanos quirúrgico h1013\_02

Lavabo de dos puestos de acero inoxidable AISI 304, lavabo insonorizado y cantes redondeados. Dimensiones: L. 140 x P. 55 x h. 97,2 cm.

El Lavabo de Acero Inoxidable para hospitales h1013\_02 es un lavamanos quirúrgico de 2 puestos, diseñado para entornos sanitarios de alta intensidad como quirófanos, salas quirúrgicas y consultas externas.

Está fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304, un material altamente higiénico y resistente a la corrosión adecuado para su uso en entornos médicos en los que es esencial una higienización frecuente. El lavabo está diseñado para su fijación a paredes. En el caso de paredes tipo pladur y/o similares, solicite el juego de fijación específico, que se suministrará por separado. Incluido en el suministro: tubo de desagüe, soporte para fijación a paredes y acoplamiento flexible para la conexión de agua.

La tina está insonorizada y equipada con protección contra salpicaduras, que limita la dispersión de agua durante su uso, mejorando la limpieza del entorno. Los bordes redondeados eliminan las esquinas afiladas y facilitan la limpieza a fondo, evitando la acumulación de suciedad.

El modelo también cuenta con aplicación antirruído, que reduce el ruido del flujo de agua, ayudando a mantener un ambiente más silencioso y confortable dentro de las instalaciones hospitalarias.

El lavabo se suministra en una estructura de una sola pieza para su instalación en la pared. Las dimensiones del producto son 1400 x 550 x 972 mm (ancho x fondo x alto).

Solicite ahora un presupuesto para el Lavabo h1013\_02. Solicite ahora un presupuesto para compras al por mayor.

Características técnicas:

Material: Acero inoxidable AISI 304  
Habitaciones: 2  
Hospitalario?  
estación? Cubeta: Insonorizado con moldura antisalpicaduras  
Bañera.  
Plano horizontal: Redondeados  
Borde  
eléctrico Tratamiento: Aplicación antirruido  
Síntesis de plástico  
plata Equipado: Salida de desagüe, soporte de pared y racor flexible de conexión de agua  
lavado  
Instalación: pared  
aplicando  
Dimensiones: L. 140 x P. 55 x h. 97,2 cm  
Material  
extensible, higiénico,  
diseño, Beneficios para el usuario:  
simultáneamente  
ideal: para uso simultáneo por dos operarios.  
Reducción: del ruido gracias a la insonorización y al antirruido.  
Superficie: higiénica y fácil de higienizar.  
Diseño: a prueba de salpicaduras para entornos más limpios.  
Perfecto: para salas quirúrgicas y hospitales.

La estructura de acero inoxidable AISI 304 garantiza higiene, resistencia y durabilidad. Elementos como los tubos insonorizados, la moldura antisalpicaduras y los bordes redondeados hacen que el producto sea funcional y seguro.

La instalación facilita la organización del espacio.

Lavabo hospitalario de acero inoxidable, Lavabo quirúrgico 2 puestos, Lavabo h1013\_02, Lavabo de acero inoxidable AISI 304, Lavabo doble médico de acero inoxidable.


\*Imágenes puramente indicativas.

## INFORMACIÓN

- Altura en milímetros 972.0000
- Lunghezza in millimetri 1400.0000
- Profundidad en milímetros 550.0000



Lavamanos quirúrgico h1013\_02



HOLITY.COM

HOLITY.COM