

**HOLITY.COM**

Marquesina de autobús con cubierta de policarbonato h287_382

Marquesina para espera de acero y policarbonato UV, laterales transparentes. Dimensiones: L. 250 x P. 80 x Altura. 220 cm.

La marquesina de autobús h287_382 está diseñada para proporcionar una cubierta sólida, segura y duradera en contextos de mobiliario urbano, como paradas de transporte público, zonas de espera en espacios públicos, escuelas, hospitales o áreas corporativas.

Fabricada íntegramente en tubo de acero galvanizado sendzimir, esta marquesina garantiza una alta resistencia a la intemperie y a la corrosión. La estructura se somete a un minucioso proceso de recubrimiento en polvo no tóxico, que incluye desengrasado, curado en horno a alta temperatura (180-200°C) y enfriamiento natural, para un acabado duradero, seguro y conforme a las normas.

El relleno trasero y lateral es de policarbonato alveolar transparente de 10 mm con protección UV, o, bajo pedido, de policarbonato compacto transparente de 4 mm, también con protección UV. La cubierta superior, por su parte, está fabricada en policarbonato alveolar ahumado de 6 mm, una opción ideal para reducir la exposición directa a la luz solar y ofrecer mayor comodidad a los usuarios que esperan.

Toda la estructura está diseñada para fijación al suelo mediante tacos, lo que garantiza una estabilidad óptima incluso en zonas ventosas o muy transitadas. Los herrajes y tornillos utilizados están galvanizados conforme a la norma UNI 3270, garantizando una larga vida útil incluso en ambientes exteriores.

La marquesina se suministra como un kit de montaje completo, facilitando el transporte y la instalación in situ.

Mejore la calidad de las zonas de espera públicas con una estructura segura y duradera. Pida ya el Shelter H287_382 o solicite presupuesto para proyectos de mobiliario urbano a gran escala.

¿Qué
propiedades
técnicas
tiene? Características técnicas:
Estructura: Acero galvanizado Sendzimir
Cubierta: Policarbonato alveolar UV de 10 mm
Cubierta: Policarbonato alveolar UV ahumado de 6 mm
Acabado: Termoendurecido con pintura en polvo no tóxica
Anclaje: Preparado para anclaje al suelo
Afernillado: Galvanizado según UNI 3270
Color: gris antracita
Suministro: En kit de montaje
Dimensiones: L. 250 x P. 80 x Altura. 220 cm

Guía de compra: A la hora de elegir una marquesina de espera para autobús, tenga en cuenta la resistencia de los materiales, la protección que ofrece la cubierta y la facilidad de instalación.

Beneficios para el usuario:
El modelo h287_382 en acero galvanizado y policarbonato UV es ideal para áreas públicas sujetas a un gran desgaste y a condiciones climáticas variables.
● Protección: del sol y la lluvia para quienes esperan el transporte público.
● Materiales: Resistentes y duraderos.
● Acabado: Anticorrosión para un uso continuo en exteriores.
● Diseño: Transparente para garantizar la visibilidad y las variantes disponibles hacen que este modelo sea adecuado para proyectos públicos y privados.
● Facilidad de instalación con kit de montaje incluido.

Marquesina para parada de autobús de acero galvanizado, Marquesina para parada de autobús de policarbonato de diseño urbano, Cubierta UV para paradas de autobús, Marquesina para parada de autobús pública ahumada transparente, Marquesina para parada de autobús h287_382, Marquesina para parada de autobús de estructura galvanizada, Marquesina para parada de autobús de diseño urbano.

*Imagen puramente indicativa.

INFORMACIÓN

- **Ancho en milímetros** 2500.0000
- **Altura en milímetros** 2200.0000
- **Profundidad en milímetros** 800.0000

Marquesina de autobús con cubierta de policarbonato h287_382

Marquesina de autobús con cubierta de policarbonato h287_382



: 401 mm
: 399 mm
: 400 mm