

**HOLITY.COM**

Marquesina de autobús de acero galvanizado h1023_01

Marquesina de autobús de acero galvanizado con techo ondulado RAL 7016. Dimensiones: Anchura 216,5 x Profundidad 216,5 x Altura 251 cm.

La marquesina h1023_01 para mobiliario urbano es una estructura elegante, duradera y certificada, diseñada para ofrecer protección y confort a los usuarios del transporte público en cualquier condición meteorológica. Fabricada íntegramente en acero galvanizado en caliente, garantiza durabilidad, resistencia a la corrosión y mantenimiento cero, incluso en entornos exteriores especialmente expuestos.

El techo está construido en chapa trapezoidal impermeable en RAL 7016 gris antracita, para una estética moderna y profesional que encaja perfectamente en entornos urbanos contemporáneos o tradicionales. Su estructura modular está diseñada para ser flexible y versátil, permitiendo configuraciones personalizables en función de las necesidades del proyecto.

La estética estética certificada garantiza resistencia a altas cargas de viento y nieve, haciéndola ideal incluso en zonas sometidas a condiciones climatológicas críticas. Con una cómoda luz de paso (anchura 2045 mm, altura 2160 mm, profundidad 2165 mm) y una superficie de base de 4,3 m², proporciona una zona de espera segura y protegida para varias personas al mismo tiempo.

El montaje en el suelo facilita su instalación, haciendo de la marquesina una solución sólida y profesional para municipios, empresas de transporte público y contratistas de mobiliario urbano.

Póngase en contacto con nosotros para recibir un presupuesto personalizado para la marquesina de autobús h1023_01 o para

¿Es más fácil descubrir soluciones modulares adaptadas a su proyecto urbano.

peso
estructura
material
funcionales
acero

Necesitas más características técnicas:

Monto?

Estructura Altura útil: 2160 mm

Estructura Carga de nieve certificada: 1,5 kN/m²

Material Material de la estructura: Acero galvanizado en caliente

Techo Chapa ondulada impermeable

Color del techo: RAL 7016 - Gris antracita

Ancho de paso: 2045 mm

Profundidad: 2165 mm

Superficie base: 4,3 m²

Tipo de montaje: En suelo

Certificaciones: Certificaciones estáticas: Incluidas, sin coste adicional

Edad útil

Resistencia

Resistencia

Resistencia

Funcionamiento

Beneficios para el usuario:

Mantenimiento

Durante Protección: de la lluvia, la nieve y el viento gracias a la cobertura certificada.

Años. Diseño: moderno y funcional adaptado a cualquier contexto urbano.

Al lado de los parques de estacionamiento para autobuses o zonas de espera, es fundamental tener

en cuenta la resistencia a la intemperie, la calidad de los materiales y el cumplimiento de la normativa.

- Instalación: rápida y sencilla con montaje en el suelo.

Las marquesinas fabricadas en acero galvanizado, como el modelo h1023_01, ofrecen una excelente resistencia mecánica y una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento.

Otro aspecto importante es la configurabilidad, es decir, la posibilidad de adaptar el producto a las necesidades de espacio y contexto.

La presencia de certificaciones estáticas incluidas es una ventaja adicional que simplifica el proceso de diseño e instalación, haciendo que el producto esté listo para ser utilizado por organismos públicos o empresas de transporte.

Marquesina parada de autobús de acero, marquesina parada de autobús galvanizada, marquesina parada de autobús de mobiliario urbano, marquesina parada de espera de transporte público, marquesina parada de autobús de techo ondulado impermeable, Cubierta certificada para carga de nieve, marquesina para parada de autobús moderna de mobiliario urbano, marquesina para parada de autobús RAL 7016.

*Imágenes puramente indicativas.

INFORMACIÓN

- Ancho en milímetros 2165.0000
- Altura en milímetros 2510.0000
- Profundidad en milímetros 2165.0000



Marquesina de autobús de acero galvanizado h1023_01



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Marquesina de autobús de acero galvanizado h1023_01

-
- : 401 mm
 - : 399 mm
 - : 400 mm



HOLITY.COM

HOLITY.COM