

**HOLITY.COM**

## Marquesina para parada de autobús fijación al suelo h1023\_04

Marquesina de acero para tejados con cristal de seguridad y techo de una vertiente. Dimensiones: L. 223 x P. 151 x Altura. 260 cm.

La marquesina de autobús h1023\_04 es una solución de mobiliario urbano de alta gama diseñada para proporcionar refugio seguro y duradero a los usuarios del transporte público. Se distingue por su construcción de alta calidad, el uso de materiales certificados y un diseño moderno con techo de una sola hoja de vidrio laminado esmerilado, que puede integrarse perfectamente en contextos arquitectónicos contemporáneos.

La estructura está realizada íntegramente en acero galvanizado en caliente, posteriormente tratado con pintura bicomponente clase C4 ecológicamente compatible, ideal para entornos urbanos expuestos a agentes atmosféricos agresivos. Los postes tubulares cuadrados (5 en total), dotados de placa base, garantizan solidez y estabilidad mediante fijación al suelo.

La cubierta a un agua, de vidrio laminado de seguridad conforme a la DIN 18008, está equipada con una cuenca colectora integrada con canaleta de chapa multicapa reforzada, para una correcta gestión de las aguas pluviales. Las paredes laterales y traseras son de vidrio de seguridad templado, sujetas con elegantes soportes de vidrio, ofreciendo protección integral en tres lados y visibilidad total.

Con un ancho paso de luz de 2110 mm y 2360 mm de altura útil, la marquesina permite un cómodo acceso incluso a personas con movilidad reducida. La profundidad útil de 1360 mm y una superficie base de 3 m<sup>2</sup> la convierten en una opción compacta pero eficiente para cualquier parada urbana.



## Marquesina para parada de autobús fijación al suelo h1023\_04



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

## Marquesina para parada de autobús fijación al suelo h1023\_04

- : 401 mm
- : 399 mm
- : 400 mm
- : Con gronda