

**HOLITY.COM**

## Marquesina para parada de autobús h140\_515

Marquesina para parada de autobús modular con estructura de acero galvanizado y cubierta de vidrio laminado. Equipada con panel informativo, banco interior e iluminación integrada. Dimensiones: L. 482 x P. 168 x Altura. 253 cm.

Esta Marquesina para parada de Autobús h140\_515 está diseñada para proporcionar un refugio cómodo y seguro a los usuarios del transporte público, garantizando protección frente a la intemperie y un diseño moderno y funcional. Gracias a su fuerte estructura y materiales de alta calidad, es ideal para su instalación en entornos urbanos, mejorando la comodidad de la espera y realzando la decoración de la ciudad.

La estructura portante está fabricada en acero galvanizado de sección rectangular (100x50x3 mm), material elegido por su alta resistencia mecánica y a la corrosión. El toldo se fija al suelo mediante una placa de anclaje para garantizar la estabilidad y la seguridad. El marco de la marquesina es de acero galvanizado con paneles perfilados de chapa galvanizada de 1,5 mm, que ofrecen protección contra la lluvia y el sol.

La marquesina consta de cuatro módulos independientes, cada uno con un tipo diferente de moldeado trasero y superior, diseñados para combinar protección y funcionalidad. Los módulos izquierdos están equipados con vidrio de seguridad laminado transparente (5+5 mm), instalado sobre soportes de acero inoxidable y provisto de juntas para garantizar una alta resistencia a los impactos y a la intemperie; El módulo central alberga un tablero de información con puerta de apertura, ideal para la publicación de horarios y comunicaciones con los pasajeros. El frontal es de policarbonato transparente (4 mm), mientras que los rellenos inferior y posterior son de chapa galvanizada conformada (1,5 mm). El módulo derecho cuenta con un relleno de chapa galvanizada conformada (1,5 mm), complementado con una tapa compacta de policarbonato (5 mm) y un falso techo interior para un mejor acabado estético.

Para garantizar una mayor visibilidad y seguridad, la marquesina cuenta con iluminación integrada en la parte superior. El cableado eléctrico está alojado dentro de la estructura en un compartimento protegido, con la salida del cable de alimentación en la base.

Las paredes laterales están hechas de vidrio laminado (5+5 mm), fijado con soportes de acero inoxidable para garantizar la resistencia y la transparencia, creando un ambiente luminoso y acogedor para los usuarios.

¿Béne  
breve  
La marquesina también cuenta con un banco interior, fabricado con armazón de acero galvanizado y asiento de madera de nogal, un material de alta calidad que garantiza el confort y la resistencia a la intemperie.  
instalar  
toldo?  
Sí, marquesina?  
de  
marquesina  
Estructura:  
garantiza la marquesina garantiza durabilidad y protección frente a la intemperie, manteniendo un excelente rendimiento estético y funcional a lo largo del tiempo.

Módulos

Pintura:

Pintadas:

DETALLES:

plutobús,

Otro tipo de opción para mejorar la calidad del tiempo de espera en las paradas de transporte público, esta marquesina de diseño urbano H140\_515 combina durabilidad, seguridad y elegancia. ¡Póngase en contacto con nosotros ahora para un presupuesto personalizado!

público,

Características técnicas:

El material debe garantizar resistencia y durabilidad: la combinación de acero galvanizado, vidrio laminado y policarbonato

asegura la protección de los usuarios.

depósito. Fijación: anclaje con abrazaderas y cimentación de cemento

vidrios. • Fijación: Cristal laminado de 5+5 mm, chapa galvanizada de 1,5 mm, policarbonato compacto de 5 mm

laminado. La funcionalidad es igualmente importante: el tablero informativo proporciona información útil a los usuarios, mientras que el banco

espacio. Una pizarra informativa con pizarra de apertura

interior. Banco interior: estructura de acero galvanizado, asiento de madera de okumé

resistente. Iluminación integral: con cableado interior protegido

• Acabado de la estructura: pintado RAL 7016 (gris antracita)

La iluminación integral es un elemento esencial para la seguridad, especialmente en las horas nocturnas.

la • Acabado del banco: pintado RAL 3004 RR (rojo púrpura)

lluvia. • Tratamientos anticorrosión: galvanizado en caliente, chorro de arena, pintura en polvo

el • Certificaciones: ISO 9001:2015, EN 1090-1:2009, UNI EN ISO 3834-3:2021

viento. • Dimensiones: L 4820 X P 960 X Altura 253 cm

y polvo son esenciales para proteger la estructura de los elementos.

sol. Elegir una marquesina de calidad significa mejorar el servicio ofrecido a los ciudadanos y garantizar una infraestructura sólida y fiable a lo largo del tiempo.

Opcional:

- Plantilla de instalación: para toldo de 4 módulos.

Parada de autobús, marquesina urbana de acero, marquesina con panel informativo, marquesina con alumbrado integrado, marquesina con banco, marquesina modular para mobiliario urbano.

Beneficios para el usuario:

- Protección contra la intemperie: gracias a la cubierta de cristal y chapa.
- Estructura fuerte y resistente: con acero galvanizado y tratamiento anticorrosión.
- Pizarra informativa integrada: para una comunicación eficaz con los usuarios.

\*Imagenes puntuales indicativas.

- Banco interior confortable: con asientos de madera de okumé.
- Iluminación integrada: para aumentar la seguridad por la noche.
- Diseño moderno y elegante: que se integra perfectamente en el diseño urbano.

## INFORMACIÓN

Preguntas frecuentes:


- **Ancho en milímetros** 4820.0000
- **Altura en milímetros** 2530.0000
- **Profundidad en milímetros** 1680.0000
- **Material** acero galvanizado



## Marquesina para parada de autobús h140\_515



HOLITY.COM



HOLITY.COM

### Marquesina para parada de autobús h140\_515

- 
- : 401 mm
  - : 399 mm
  - : 400 mm
  - : acciaio zincato