



Marquesina parada de autobús con banco h28706

La marquesina de la parada de autobús está hecha de tubo de acero galvanizado con cubierta saliente de chapa de acero. Anclaje: fijación al suelo. Dimensiones: 296 x 153 x h.266 cm.

La marquesina para la parada de autobús presenta un diseño simple y lineal, fabricada con montantes de tubo de acero galvanizado de Ø 90 mm en los extremos superiores de los cuales se colocan soportes para la cubierta hechos de chapa de acero conformada con tecnología láser. El marco del techo está compuesto por tubos de sección 40x30 mm y la cubierta está soportada por elementos de chapa conformada con tecnología láser, y paneles realizados con lámina compuesta con cara vista e interna de aluminio prelacado de 0,3 mm y núcleo de polietileno. La marquesina para la parada de autobús con cubierta en voladizo está equipada con un asiento compuesto por dos soportes de chapa conformada con tecnología láser y dos listones de madera exótica sección 110 x 45. Las partes de acero galvanizado están pintadas con polvos no tóxicos cumpliendo con las normativas vigentes.

Características técnicas:


- Estructura de tubo de acero galvanizado de Ø 90 mm
- Cubierta de chapa de acero conformada
- Color de la cubierta: azul
- Color de la estructura: amarillo
- Equipada con banco suspendido
- Anclaje: fijación al suelo
- Tornillería: de acero inoxidable

- Dimensiones: 296 x 153 x h.266 cm
- Suministrada en kit de montaje


Bajo pedido y previo presupuesto, se puede solicitar la marquesina en el color RAL deseado.

INFORMACIÓN

- **Garantía** 1 año
- **Ancho en milímetros** 0.0000
- **Altura en milímetros** 2660.0000
- **Profundidad en milímetros** 1530.0000



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Marquesina parada de autobús con banco h28706

- : 1 anno
- : 401 mm
- : 399 mm
- : 400 mm