

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452







Mesa Mayo con bomba hidráulica y tablero giratorio h576_32

Mesa porta instrumentos con bomba hidráulica de doble movimiento y tablero giratorio. Dimensiones útiles de apoyo: L.750 x P. 550 x h. 30 mm.

Mesa mayo destinada al uso en quirófanos. Fabricada en acero inoxidable 18/10 AISI 304 garantiza una alta resistencia a la corrosión, bacterias y larga vida útil. Cuenta con una superficie de trabajo extraíble, sin esquinas abiertas y perímetro de radio, con un sistema de rotación dotado de bloqueo de seguridad, y un sistema de elevación mediante bomba hidráulica de doble movimiento, con circuito estanco y activación por pedal.

Este sistema permite ajustar la altura de la mesa desde un mínimo de 935 mm hasta un máximo de 1300 mm, mediante la presencia de un pedal de pie ergonómicamente posicionado incluido en la estructura. La mesa se apoya en una base de 4 radios de sección circular, equipada con puntas de seguridad y 4 ruedas gemelas, con guardahilos, de polímero antihuellas, de las cuales 2 tienen freno y 2 son antiestáticas.

La base incluye un herraje con un sistema que evita el depósito de impurezas. Lacapacidad de carga máxima de la mesa es de aproximadamente 30 kg, a repartir uniformemente sobre el tablero.

Características técnicas:

- Material: acero inoxidable 18/30 AISI 304
- Dimensiones útiles del tablero: L. 750 x P. 550 x h. 30 mm
- Dimensiones totales: L. 780 x P. 580 x h. 935 a 1300 mm
- Capacidad de carga máxima: 30 kg
- Base con 4 radios de sección circular
- Puntas de seguridad
- 4 ruedas gemelas, 2 de ellas con freno y 2 antiestáticas
- Ruedas con protector de rosca, de polímero que no deja marcas
- Diámetro de las ruedas 75 mm
- Base con herraje para evitar el depósito de impurezas
- Tabla extraíble y giratoria con perímetro redondeado
- Sin esquinas abiertas
- Grado de libertad: +180° / -180°
- Grado de seguridad de funcionamiento: +90° / -90°
- Sistema de rotación equipado con bloqueo de seguridad

- Sistema de elevación mediante bomba hidráulica con doble movimiento, circuito sellado
 Accionamiento del pedal
 Pedal colocado ergonómicamente en el interior de la estructura
 Resistencia a la corrosión y a las bacterias

- Larga vida útil

INFORMACIÓN

- Altura ajustable da 93.5 a 130 cm
 Dimensiones bandejas 75 x 55 cm

^{*}Imagen puramente indicativa.



Mesa Mayo con bomba hidráulica y tablero giratorio h576_32



Mesa Mayo con bomba hidráulica y tablero giratorio h576_32

: da 93.5 a 130 cm

: 75 x 55 cm

