







Minibar de hotel de bajo consumo h12924

Minibar de última generación ecológica con compresor. Clase energética: C. Dimensiones: L. 495 x P. 485 x h. 570 mm.

La mejor elección para el hostelero preocupado por el diseño.

Este minibar de última generación utiliza la nueva unidad de refrigeración por compresor, aislamiento de ciclopentano y el gas refrigerante de alta eficiencia R600a, para conseguir un consumo energético de 0,137 Kwh al día.

Por estas razones consume un 79% menos de energía que los mejores frigoríficos de absorción disponibles en el mercado, por lo que es respetuoso con el medio ambiente y al mismo tiempo proporciona un importante ahorro económico. El minibar tiene una capacidad de 60 litros y un volumen neto de 39 litros

Especificaciones técnicas:

• Dimensiones:L. 495 x P. 485 x h. 570 mm

Capacidad: 60 ltVolumen neto:39 lt

• Tecnología de refrigeración: compresor

Color: negro

Tensión de entrada: 230 V - 50 Hz

Emisión acústica: 36 dBPeso bruto: 23,2 kgPeso neto: 21 kg

• Clase de eficiencia energética: C

• Gas refrigerante: R600a

• Tipo de puerta: Puerta panelable reversible

Certificación: CE

- Consumo: 0,137 kWh/24h • Consumo eléctrico: 58 W
- Tipo de instalación:empotrada, independiente

Opcional:

• Mando a distancia - modo temporizador

*Imágenes puramente indicativas.

*A petición y previo presupuesto, es posible pedir el balcón botellero.

INFORMACIÓN

- Capacidad 60 lt
- Garantía 2 años
- Puerta frigo Ciega, Panelizable
 Clase energetica C
 Funcionamiento compresión

- Altura en milímetros 570.0000
- Ancho en milímetros 490.0000
- Profundidad en milímetros 490.0000
- Puntos de fuerza Ahorro energético



Minibar de hotel de bajo consumo h12924

















Minibar de hotel de bajo consumo h12924

- : 60 lt
- : 2 anni
- : C
- : compressione
- : 399 mm
- : 401 mm
- : 400 mm
- : no