


Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452



Pasacables de suelo de 5 canales h328_47

Pasacables de goma de 5 canales Ø 35 mm, con cubierta amarilla visible. Dimensiones: L.900 x P.500 x h.50 mm.

El pasacables de suelo de 5 canales h328_47 está diseñado para proporcionar protección segura, temporal y muy visible para cables y tuberías durante eventos, ferias, conciertos, festivales y eventos temporales. Es la solución ideal para proteger hasta 5 cables o mangueras de hasta 35 mm de diámetro, evitando el riesgo de tropiezos y daños accidentales por aplastamiento.

La estructura consta de una base de caucho vulcanizado negro, mientras que la tapa superior de polietileno amarillo garantiza una alta visibilidad, mejorando la seguridad en zonas de mucho tránsito peatonal. Las bisagras reforzadas garantizan una mayor resistencia a la compresión, mientras que las varillas de conexión de nailon evitan la oxidación con el paso del tiempo.

Gracias al sistema de conexión articulada, se pueden unir fácilmente varios módulos para crear una protección continua incluso a grandes distancias. El asagarradero lateral integrado hace que el transporte sea rápido y cómodo, mientras que los cuatro orificios de fijación de cada módulo permiten una posición permanente estable en superficies como asfalto, grava u hormigón.

Adecuado exclusivamente para su instalación en zonas privadas cerradas al tráfico público, el h328_47 no es apto para el paso de vehículos y no debe utilizarse en contextos industriales o de entrada de vehículos.

¡Haz que tu espacio para eventos sea seguro y ordenado! Compra el H328_47 pasacables ahora o solicita presupuesto para suministros personalizados.

Características técnicas:

- Material de la base: caucho vulcanizado
- Material de la cubierta: polietileno amarillo
- Barras de conexión: nylon antioxidante
- Color: negro/amarillo
- Longitud: 900 mm
- Ancho: 500 mm

¿**Se**éessita

P**បុរី (Pis** Altura: 50 mm

Sónstener Número de canales: 5

eptetrétaites?

🎒 moducto Diámetro máximo del cable/tubo: Ø35 mm

ielantsatktoilaes

. **51646661997€**\$o: 13,10 kg

Blade labs •

eofattatan Sestema de fijación: enclavamiento

pedaronaite

Agarraderas laterales: sí

BONDERICAL SERVICES

piepintailrosBisagras reforzadas: sí

enindolari em **R**es

deteaiilles∖g⊌jeros de fijación: 4 por módulo

distantisas, sinficios Uso recomendado: eventos, exposiciones, zonas de ferias - sólo en zonas privadas

pijanción No apto para: tráfico rodado, uso industrial, carretillas elevadoras

trácilital de compra: El paso de cables h328_47 de 5 canales es una solución compacta pero de gran capacidad para la protección pedicinapral de cables en eventos públicos.

una Beneficios para el usuario:
instalación
permanente son acoptamientes, robusta estructura de goma, cubierta de alta visibilidad y fácil transporte y montaje, es
permanente son acoptamiento de enclavamiento.

● Instalación:Simple y modular con acoptamiento de enclavamiento.

Alta visibilidad para evitar troniezos durante eventos.

Esta de de la coma de pase Posietilidatos Fijado al suelo para mayor estabilidad.

Paso de cables para suelo 5 canales Ø35 mm, protección temporal de cables para ferias y eventos, paso de cables de goma de polietileno amarillo negro, paso de cables modular enclavable para eventos, paso de cables de alta visibilidad, paso de Cabbuntanáre vuntos peatonal no transitable.

*Imágenes puramente indicativas.

INFORMACIÓN




Pasacables de suelo de 5 canales h328_47









Pasacables de suelo de 5 canales h328_47