



Pilona flexible Ø 80 cm h972_88

Pilona flexible de color naranja con bandas reflectantes 3M. Dimensiones: Ø 8 x H 81 cm.

El Pivote flexible Ø80 para mobiliario urbano h972_88 está diseñado para proporcionar seguridad y visibilidad en la delimitación de zonas públicas y privadas, como aparcamientos, zonas peatonales, carriles bici y espacios urbanos.

Fabricado en poliuretano flexible con memoria de forma, el bolardo es capaz de deformarse ante un impacto y volver a su forma original sin romperse ni dañar a los vehículos. Esto lo hace ideal para entornos urbanos donde la señalización debe ir de la mano de la protección de infraestructuras y la seguridad vial.

El color de alta visibilidad naranja RAL2017 se combina con bandas reflectantes 3M de 50 mm, que aseguran una señalización clara y visible incluso de noche o con poca luz.

El material de construcción garantiza muy buena resistencia al cloro, la sal y los productos químicos, por lo que también es adecuado para entornos marinos, zonas industriales o propensas a la intemperie. El anclaje de acero incluido asegura una fijación estable y duradera sobre cualquier superficie dura, como asfalto u hormigón.

También se incluye el anclaje de acero. Instale el pivote flexible H972_88 hoy mismo para una señalización eficaz, segura y duradera. ¡Solicite presupuesto para suministro público o privado!

Características técnicas:

- Peso: 1,40 kg
- Tipología: Bolardo de carretera flexible
- Material: Poliuretano
- Color: Naranja RAL 2017
- Altura: 81 cm
- Diámetro: Ø 8 cm
- Bandas reflectantes: 3M - ancho 50 mm
- Memoria de forma: Sí - vuelve a su forma original después de un impacto
- Resistencia: cloro, sal, productos químicos
- Anclaje: acero incluido
- Uso: Exterior - vías urbanas, aparcamientos, carriles bici, zonas públicas

● Instalación sencilla y estable para el usuario:

- Seguridad pasiva: no daña los vehículos en caso de impacto.
- Visibilidad: visibilidad nocturna óptima gracias a las bandas reflectantes 3M.
- Memoria: formada para una larga vida útil sin deformación permanente.
- Resistente: a las condiciones climáticas y entornos agresivos.
- Instalación: sencilla y estable con anclaje de acero incluido.

● Ventajas:
● Seguridad
● Tráfico
● Constante.
● Instalaciones frecuentes:
● Luz.

Guía de compra: Un bolardo vial flexible debe garantizar seguridad pasiva, visibilidad y durabilidad.

El h972_88 cumple todos estos requisitos gracias a su memoria de forma, bandas reflectantes de alta visibilidad, resistencia química y medioambiental y facilidad de instalación.

Es perfecta para municipios, administraciones públicas, empresas y operadores de aparcamientos que quieran acordonar zonas sin riesgo para vehículos y peatones, evitando un mantenimiento frecuente.

Pivote flexible naranja, pivote flexible de 80 mm de diámetro, pivote con memoria de forma, señalización urbana flexible, pivote amortiguador de carretera, bandas reflectantes 3M, pivotes de aparcamiento, pivote flexible h 81 cm.

*Imágenes puramente indicativas.

INFORMACIÓN

- **Altura en milímetros** 810.0000



HOLITY.COM



HOLITY.COM




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM