



Placa calefactora digital de laboratorio h329_17

Placa calefactora de laboratorio con placa cerámica. Rango de temperatura: máximo 500°C

Placa calefactora de laboratorio ideal para aplicaciones donde se requieren altas temperaturas. Equipado con una placa cerámica de fácil limpieza, resistente a agentes químicos agresivos y calentable hasta un máximo de 500°C. El cuerpo cuenta con un aislamiento de alta calidad que evita la transferencia de calor, garantizando la seguridad del usuario.

Además, la tapa cerrada y el sistema de gestión de líquidos que elimina los líquidos que se escapan accidentalmente, protegen el dispositivo de la corrosión interna, haciéndolo más duradero. El funcionamiento es digital y se realiza a través de un controlador de dial jog con botón de control táctil. En particular, hay dos sensores de temperatura internos que garantizan un buen control de la temperatura evitando posibles fallos de funcionamiento o peligros causados por sobrecalentamiento.

La seguridad también está garantizada por la presencia de una luz de advertencia que se enciende cuando la temperatura de la plancha supera los 50°C.

Características técnicas:

- Dimensiones: L20,5 x D34,5 x H13,5 cm
- Dimensiones de la placa: 20 x 20 cm

- Material de la placa: cerámica sólida
- Pantalla digital retroiluminada
- Con filtro rectangular
- Capacidad de calefacción: 850W
- Resolución de temperatura: visualización 0,1°C, control 0,5°C
- Rango de temperatura: máximo 500°C
- Precisión de temperatura: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$
- Controlador digital Jog-Dial con botón táctil para un control preciso de la temperatura
- Cable de alimentación incluido
- Manual de instrucciones incluido
- Certificado CE y trazabilidad mediante números de serie.

Mecanismo de seguridad:

- Luz indicadora superior
- Aislamiento de alta calidad (BTU)
- Temporizador 99h 59min con señal de fin de temporizador
- Estado de error
- Modo de bloqueo
- Indicador de encendido LED

INFORMACIÓN

- **Material placa** Cerámica
- **Funcionamiento** Digital

Placa calefactora digital de laboratorio h329_17

: Ceramica

: Digitale

