



Plataforma de carga con bordes h1026_01

Plataforma antideslizante para carros y transpaletas. Longitud: 179,1 cm. Altura del montante: 6,5 cm. Capacidad de carga: 1000 kg.

La **plataforma de carga con bordes h1026_01** está diseñada para facilitar con total seguridad las **operaciones de carga y descarga** en contextos industriales, logísticos y de ferias. Equipada con una **superficie antideslizante especial**, está especialmente indicada para el uso con **transpaletas manuales, carros manuales** y otros **equipos con ruedas de goma**.

Fabricada para garantizar la **máxima resistencia y estabilidad**, esta plataforma tiene una **capacidad de carga de 1000 kg con un paso de 1000 mm**, resultando perfecta para actividades de alta carga como **entrega de bebidas, movimiento de mercancías, mudanzas, eventos** y logística en general.

La estructura incluye **bordes laterales de seguridad** para prevenir salidas accidentales durante el paso de los vehículos. También está equipada con **lengüetas de anclaje de aluminio**, diseñadas para desplazarse a lo largo del ancho y girar en el cabezal de la plataforma. Esta flexibilidad permite un **anclaje seguro y versátil** a la superficie de apoyo. Como complemento del sistema, se incluyen **tapones de cierre de cabezal**, que impiden que la lengüeta se salga durante el uso.

La h1026_01 es una **solución robusta y práctica** para cualquier necesidad de manipulación en entornos profesionales.

¡Compre ahora la **plataforma de carga h1026_01**! Contáctenos para presupuestos personalizados, suministros corporativos o versiones a medida con/sin bordes.

Características técnicas:

- **Tipo:** plataforma con bordes laterales de seguridad
- **Superficie:** plano especial antideslizante
- **Material de la lengüeta:** aluminio
- **Capacidad de carga:** 1000 kg con paso de 1000 mm
- **Longitud estándar (L):** 1791 mm
- **Ancho interno (A):** 690 mm
- **Ancho externo (B):** 750 mm
- **Altura del borde (C):** 29 mm
- **Altura del montante (D):** 65 mm
- **Dimensiones totales con bordes (E):** 83 mm
- **Peso unitario:** 21 kg
- **Equipamiento estándar:** lengüetas móviles de anclaje + tapones de cierre de cabezal

Beneficios para el usuario:

- **Máxima:** seguridad gracias a los bordes laterales.
- **Superficie:** antideslizante para uso con carros y transpaletas.
- **Fácil:** de colocar gracias a la lengüeta móvil de aluminio.
- **Robusta:** y ligera, ideal para cargas de hasta 1000 kg.
- **Versátil:** adecuada para logística, mudanzas, eventos y almacenes

Preguntas frecuentes:

1. **¿La plataforma es adecuada para transpaletas manuales?**
Sí, está diseñada para su uso con transpaletas y carros con ruedas de goma.
2. **¿La plataforma tiene bordes?**
Sí, la plataforma está equipada con bordes.
3. **¿Cómo funciona la lengüeta de anclaje?**
La lengüeta de aluminio se desliza y gira en el cabezal de la plataforma para una fijación sencilla y segura.
4. **¿Es necesaria la instalación?**
No, la plataforma está lista para usar. Solo hay que colocarla y fijarla mediante las lengüetas.
5. **¿Soporta cargas pesadas?**
Sí, tiene una capacidad de carga de hasta 1000 kg con paso de 1000 mm, perfecta para uso intensivo.

Guía de compra:

Elegir una **plataforma de carga profesional** significa garantizar la seguridad y la continuidad operativa durante las fases de manipulación.

El modelo **h1026_01 con bordes** es perfecto para entornos donde se utilizan **transpaletas o carros manuales**, gracias a la **superficie antideslizante**, a la **estructura sólida** y a los **bordes de contención**.

Las **lengüetas móviles** simplifican la fijación a la superficie de apoyo, haciendo que esta plataforma sea **versátil, segura y esté lista para usar**.

Excelente para quienes operan en **logística, transportes, eventos o distribución**.

Plataforma de carga con bordes H1026_01, plataforma antideslizante para transpaletas, rampa logística para carros manuales, plataforma con lengüeta de anclaje, plataforma para mudanzas y movimiento de mercancías.

**Imágenes puramente indicativas.*

INFORMACIÓN



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Plataforma de carga con bordes h1026_01

- : 1000 Kg
- : Con bordi



HOLITY.COM