



Plataforma de carga sin bordes para logística h1026_10

Plataforma de aluminio sin bordes, de alta capacidad y gran agarre. Longitud: 179,1 cm. Altura del perfil: 11,5 cm. Capacidad: 2000 kg.

La **plataforma de carga h1026_10** representa una solución profesional de nueva generación, diseñada para satisfacer las necesidades de las **empresas logísticas, manufactureras y de distribución** que operan con **transpaletas eléctricas** y equipos pesados. El punto fuerte de esta plataforma es la **superficie de rodadura con agarre aumentado**, que garantiza la **máxima adherencia** y seguridad en las operaciones de carga/descarga incluso en entornos exigentes.

Gracias a la **ausencia de bordes laterales**, el operario puede **acceder y maniobrar libremente desde ambos lados**, haciendo que toda la operación sea más rápida y flexible. La estructura de **aluminio de alta resistencia** es ligera pero extremadamente robusta, y ofrece una **capacidad de carga de 2000 kg a paso 1000 mm**, ideal para el uso diario con cargas pesadas.

La plataforma está equipada con un **sistema de anclaje inteligente**: la **lengüeta de aluminio** se desliza a lo largo del ancho y gira en el cabezal para adaptarse a varias plataformas, mientras que los **taponos de cierre** impiden que la lengüeta se salga durante el uso, asegurando una **conexión segura y estable**.

Con un **peso reducido de 34 kg**, esta plataforma es **extraíble, manejable y rápida de colocar**, lo que la convierte en la opción ideal para entornos operativos dinámicos.

Confíe en la **plataforma h1026_10** para una logística segura, potente y sin restricciones. ¡Cómprala ahora!

Características técnicas:

- **Tipo:** plataforma extraíble sin bordes
- **Material:** aluminio
- **Superficie de rodadura:** con agarre aumentado antideslizante
- **Longitud estándar (L):** 1791 mm
- **Ancho interno (A):** 940 mm
- **Ancho externo (B):** 1000 mm
- **Altura del perfil (D):** 115 mm
- **Capacidad:** 2000 kg a paso 1000 mm
- **Peso unitario:** 34 kg
- **Sistema de anclaje:** lengüeta desplazable y giratoria + taponos de cabezal
- **Uso ideal:** logística, manufactura, movimiento de cargas pesadas

Beneficios para el usuario:

- **Sin:** restricciones de acceso gracias a la ausencia de bordes.
- **Agarre:** elevado para una mayor seguridad durante el uso.
- **Capacidad:** aumentada hasta 2000 kg para cargas intensivas.
- **Estructura de aluminio:** ligera pero extremadamente resistente.
- **Sistema:** de anclaje estable y adaptable a varios planos de carga.

Preguntas frecuentes:

1. **¿Es adecuada para el uso con transpaletas eléctricas?**
Sí, ha sido diseñada específicamente para operar con seguridad con transpaletas eléctricas incluso a plena carga.
2. **¿Es la plataforma extraíble?**
Sí, se instala y se retira fácilmente gracias al sistema de lengüeta de aluminio con bloqueo.
3. **¿Está disponible también la versión con bordes?**
Sí, para necesidades de contención lateral está disponible el modelo H1026_09.
4. **¿Cuál es la capacidad de carga?**
La plataforma soporta hasta 2000 kg, perfecta para un uso intensivo.
5. **¿Requiere una instalación permanente?**
No, es extraíble y está lista para usar con el sistema de fijación móvil incluido.

Guía de compra:

Cuando se trabaja con **transpaletas eléctricas o cargas superiores a la media**, la elección de la plataforma adecuada es fundamental.

El modelo **h1026_10**, gracias a su **estructura reforzada**, a la **superficie de alto agarre** y a la **ausencia de bordes**, garantiza la **máxima versatilidad operativa**.

Puede utilizarse en **almacenes, plantas de producción, centros de distribución y obras**, dondequiera que se requiera una solución fiable, ligera y fácil de instalar para el movimiento de mercancías.

Plataforma de carga sin bordes h1026_10, plataforma de alta capacidad para logística, rampa de aluminio para transpaleta eléctrica, plataforma extraíble 2000 kg, rampa de carga y descarga sin bordes.

**Imágenes puramente indicativas.*

INFORMACIÓN

Plataforma de carga sin bordes para logística h1026_10



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

**Plataforma de carga
sin bordes para
logística h1026_10**

- : 2000 Kg
- : Senza bordi