

Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272 Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA) Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA) Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452





## Poste de señalización flexible Ø 80 mm h972\_84

Poste de señalización flexible de PU con bandas reflectantes 3M. Dimensiones: Ø 8 x H 66 cm.

El poste flexible Ø80 para mobiliario urbano h972\_84 está diseñada para delimitar espacios públicos de forma segura y eficaz, garantizando al mismo tiempo máxima visibilidad y resistencia a los impactos. Ideal para uso en ciudades, aparcamientos, zonas peatonales o espacios privados, esta baliza es una solución práctica, duradera y segura para la gestión del espacio urbano y la señalización visual.

Fabricada en poliuretano de alta resistencia, está equipada con memoria de forma: en caso de colisión, la baliza se dobla temporalmente y luego vuelve a su forma original sin dañarse ni comprometer el pavimento. Este sistema evita daños tanto al vehículo como a la propia baliza, reduciendo los costes de mantenimiento.

Las bandas reflectantes 3M de 50 mm garantizan una muy alta visibilidad nocturna, mejorando la seguridad incluso en condiciones de poca luz. El material es muy resistente a la sal, el cloro y los productos químicos, por lo que el producto también es adecuado para zonas costeras o industriales.

El sistema de anclaje de acero incluido permite una instalación rápida y estable en una gran variedad de superficies. El color negro con bandas reflectantes la hace visible y discreta a la vez, perfecta para integrarse armoniosamente en entornos urbanos.

Elija el poste flexible h972\_84 para una señalización segura, duradera y resistente. ¡Haga su pedido ahora o solicite un presupuesto para suministro público o privado!

| plunchasie tecnicas:  |
|---|
| epiteleciantes tos  |
| pasados Anclaje: acero incluido   |
| ∰S ● Tipología:Poste de señalización flexible   |
| Material:Poliuretano de alta resistencia  |
| Son,∩ ● Altura: 66 cm   |
| Øbclaje● Diámetro: Ø 8 cm   |
| <sup>teme</sup> cua Ancho de las bandas reflectantes: 50 mm   |
| <b>BENECO</b> , ● Bandas reflectantes: 3M alta visibilidad  |
| <del>pum</del> ca⊕Color: Negro  |
| Bepraides Resistente a:sal. cloro, productos químicos   |
| puautes   |
| 「中国 「中国 「中国 「中国 「中国 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 |
| gatablica 0so recomendado:en exteriores - aparcamientos, carreteras, aceras, zonas urbanas  |
| <b>усызо</b> па   |
| pliesiye ideda d  |
| <b>Coptima</b> a  |
| tapearo ternientos  |
| #eBeneficios para el usuario:   |
| kaorфresas  |
| permite Retorno: a su forma original tras un impacto (memoria de forma).  |
| rodiotara illa daña: las vabículas en casa de impacto   |

Alta visibilidad:de noche gracias a las bandas reflectantes 3M.

Resistente: a condiciones climáticas extremas y productos químicos.

forma • Fácil: instalación con anclaje de acero incluido.

original desaglias de compra: Un buen bolardo urbano debe ser visible, flexible, duradero y seguro. El h972\_84 cumple todos estos de requisitos: gracias a la memoria de forma, no se dañará y no dañará a los vehículos en caso de colisión. un

**Sééle**s **pierilple**s **Bilis** zar

impareguntas frecuentes:
Las tiras reflectantes de 3M son esenciales para la seguridad por la noche, mientras que la resistencia química y climática lo hace adecuado para todo tipo de entorno urbano.

El anclaje de acero asegura su estabilidad, mientras que el diseño compacto facilita su integración en aparcamientos, calles y zonas peatonales.

Poste de señalización de tráfico flexible, Señalización urbana flexible, Poste de aparcamiento reflectante, Marcador vial flexible, Poste de poliuretano con memoria, Poste flexible Ø80, Poste con bandas reflectantes 3M, Poste de señalización antichoque.

\*Imágenes puramente indicativas.

## **INFORMACIÓN**

• Altura en milímetros 660.0000



## Poste de señalización flexible Ø 80 mm h972\_84





