

Namiti S.r.I. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272 Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA) Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452



Poste de señalización h738_128

Poste de señalización con estructura robusta de aluminio con 4 lamas personalizables para señalización en zonas exteriores. Dimensiones totales: L. 1340 x P. 45 x h. 1500 mm.

El poste modular de señalización para exterior h738_128 es una solución versátil y duradera, perfecta para guiar y orientar al público en espacios abiertos como aparcamientos, jardines, empresas, hospitales, supermercados y museos. Gracias a su estructura formada por 2 arcos de aluminio anodizado y 4 tablillas personalizables de aluminio extruido, ofrece la máxima durabilidad y personalización, a la vez que resiste eficazmente a la intemperie. Esto hace que el poste sea adecuado para un uso intensivo en entornos exteriores en los que se requieren indicaciones claras y permanentes.

La construcción modular del poste permite adaptarlo a diferentes requisitos, tanto en términos de tamaño como de número de paneles. Las tablillas personalizables pueden insertarse fácilmente en los montantes deslizantes, gracias a un sistema de fijación de las tablillas que las hace seguras y fáciles de sustituir en caso de actualizaciones o cambios. El diseño lineal y moderno del montante, con acabado en gris gótico, se integra perfectamente en cualquier contexto arquitectónico, garantizando un aspecto profesional y despejado.

El montante se suministra con bases de acero pintado, equipadas con orificios para fijación al suelo, para garantizar la estabilidad en superficies duras como asfalto u hormigón. Alternativamente, para una instalación más estable sobre suelo blando, se dispone de soportes de enterramiento que anclan firmemente la estructura al suelo. Esta doble opción de montaje garantiza que el poste pueda instalarse en cualquier contexto exterior, satisfaciendo una gran variedad de requisitos.

Gracias a su alta personalización y resistencia, este poste de señalización es ideal para mejorar la orientación en zonas exteriores y garantizar una gestión eficaz de los flujos de personas. Las dimensiones de los montantes son An 70 x Al 1500 x P 45 mm, mientras que los paneles miden L. 1200 x P. 200 x h. 20 mm y pueden configurarse en altura y número según necesidades específicas.

Utilizada para proporcionar información, señalización direccional o promociones, esta señalización modular autoportante es perfecta para crear rutas guiadas, señalizar zonas de entrada o salida, y hacer que áreas específicas como aparcamientos, entradas de empresas o información turística sean fácilmente identificables.

Elija la señalización modular autoportante para exteriores para organizar sus espacios exteriores y guiar a los visitantes de

odo e e e e

peteomalizara y profesional. Este panel h738_128 está diseñado para soportar las condiciones climatológicas más adversas hanteniendo un aspecto elegante y funcional. **fatohæs**les?

Saússte

boose disciones

fijærtsærslógicas?

🏨 Personaliza los paneles según tus necesidades y elige el sistema de fijación más adecuado entre bases de acero o soportes **glætürs**orados. ¡No espere! Compre ahora y mejore la visibilidad de su señalización exterior, o solicite ahora un presupuesto extruedsonalizado para grandes cantidades y proyectos a medida.

beestesiales deseistem tes

aeesonalizar

ebrtado

ambasecificaciones técnicas:

de

pie

es

apta

para

su

uso

tantosizado,
soportes Soportes: aluminio anodizado.

Enternado Sáminas: aluminio extruido, personalizable, 2 cm de grosor. de Dimensiones totales: L. 1340 x P. 45 x h. 1500 mm.

- Dimensiones de los soportes: L. 70 x P. 45 x h. 1500 mm.
- Dimensiones de las tablillas: L. 1200 x P. 20 x h. 200 mm.
- Bases: acero pintado con orificios para fijación, dimensiones 10 x 15 cm.
- Acabado: gris gótico.
- Fijación: en el suelo.
- Para exterior

en exteriores.

Beneficios para el su allegir los señales modulares perfectos, tenga en cuenta las siguientes opciones. Si tiene una superficie dura, como asfalto u hormigón, las bases de acero pintado con agujeros son ideales para una fijación segura. En cambio, si el suelo es plando (lardines, parques), los sobories subterraneos ofrecen más estabilidad. Personalice su señalización eligiendo el número de la minas estabilidad. Personalice su señalización eligiendo el número de la minas facilmente intercambiables y personalizables

Fijación segura con bases de acero o soportes subterráneos

Más tablillas ofrecen más visibilidad y espacio para la información. Los listones de aluminio extruido son perfectamente personalizables por ambos lados, lo que permite insertar rótulos o logotipos de empresa. Gracias a materiales de alta calidad como el aluminio anodizado, este poste h738_128 es perfecto para un uso continuado en exteriores, soportando la lluvia, el viento y el sol sin perder estética ni funcionalidad. Preguntas frecuentes:

Postes de señalización exterior, postes de señalización modular personalizables, postes de señalización hospitalaria, postes de señalización exterior en aluminio, postes de señalización personalizables, postes de señalización corporativa, señalización modular en aluminio extruido

*Previo presupuesto y bajo pedido, es posible personalizar con diferente número de listones y diferentes alturas, pudiéndose solicitar impresiones tanto a una como a doble cara.

INFORMACIÓN

- Material tablón de anuncios metal
- Fijación tablón de anuncios en el poste
- Altura en milímetros 1500.0000
- Ancho en milímetros 1340.0000
- Profundidad en milímetros 45.0000

^{*}Imágenes puramente indicativas.





Poste de señalización h738_128















HOLITY.com

Poste de señalización h738_128

: metallo

: su palo