









Protección para columnas de almacenamiento h439_13

Protector de columna de PE amarillo para pilares de 420 x 420 mm, modular y relleno de aire. Dimensiones: L. 800 x P. 180 x h. 1080 mm.

El Protector de columna h439_13 está diseñado para garantizar la máxima seguridad en entornos industriales, logísticos y de almacén protegiendo las columnas estructurales de impactos accidentales con carretillas elevadoras, transpaletas y otros equipos de manipulación.

Fabricado en polietileno de alta resistencia (PE), es una protección rellena de aire, capaz de absorber impactos de hasta 3.100 julios (a 45°), sin transmitir vibraciones a la estructura de soporte. Gracias a su estructura modular en 4 partes unidas por 2 cintas de velcro, puede adaptarse fácilmente a columnas de 420 x 420 mm hasta 480 x 480 mm.

El material es resistente a los rayos UV, altas temperaturas, productos químicos, y conserva su funcionalidad incluso a bajas temperaturas (-15 °C). La superficie lisa facilita su limpieza y la visibilidad está garantizada por el color amarillo de señalización, ideal para uso interior y exterior.

La protección se entrega preensamblada, lista para su instalación, que puede realizarse en cuestión de minutos y sin herramientas, gracias al sistema de fijación con velcro incluido.

Proteja las instalaciones de su almacén con protección de columna h439_13. Contacte con nosotros para pedidos múltiples o asesoramiento sobre soluciones antichoque para entornos industriales.

Características técnicas:

- Material: Polietileno relleno de aire (PE)
- Superficie: Resistente a los rayos UV, altas temperaturas y productos químicos
- Color: Amarillo de alta visibilidad

¿ Oséesita orma: Rectangular simensiones exteriores: 800 x 800 mm

pera Altura: 1080 mm

phispie Profunciada. 100 mm.

phispie Peso neto: 31,8 kg

Signification Compatibilidad con columnas: de 420 x 420 mm a 480 x 480 mm (ampliable)

Septoctal Montaje: Premontado, con cierre de velcro incluido

phispititude Comparatoridado, con cierre de velcro incluido

phispititude Comparatoridado de impacto probada: 90° ? 2.100 J y 45° ? 3.100 J

tijaktanna Conductividad: No conductiva

de no cura darantía: 1 año

Gama de aplicación: Uso interior y exterior

460), ro

perolipitelijkesturas

elemaliable

refigerichicios para el usuario:

#80 ucturas

pertantes la la la propieta de columnas contra impactos accidentales.

489montanstalación: rápida y sin herramientas.

m. • Alta Visibilidad: para entornos industriales y logísticos.

pelfecte Material: casi indestructible, resistente a impactos, productos químicos y a la intemperie.

para Expandible: para diferentes tamaños de columnas.

sustaleja de compra: A la hora de elegir una protección eficaz para las columnas de un almacén o nave, es fundamental valorar:

facilità de compra: A la hora de elegir una protección eficaz para las columnas de un almacén o nave, es fundamental valorar: en a agentes externos y químicos.

exteriores.

Preguntas frecuentes: La protección h439_13 es ideal para quienes buscan una solución robusta, rápida de instalar y versátil, apta para diferentes condiciones de funcionamiento. El color amarillo, la modularidad y el relleno de aire lo convierten en una opción segura y eficaz para la prevención de daños estructurales.

Protección de columnas de almacén, protector de columnas de polietileno industrial, protección contra impactos para columnas, sistema de protección contra golpes para columnas, protector de columnas modular con relleno de aire, protección interior y exterior de columnas.

*Imagen puramente indicativa.

INFORMACIÓN



Protección para columnas de almacenamiento h439_13



