



Rampa de carga removible sin bordes h1026_04

Rampa de aluminio antideslizante, removible y sin bordes. Longitud: 199,1 cm. Altura del larguero: 6,5 cm. Capacidad de carga: 1000 kg.

La **rampa de carga h1026_04** es una **solución removible, ligera y funcional**, diseñada para facilitar las operaciones de carga y descarga en **entornos profesionales** como almacenes, empresas de logística, ferias, mudanzas y distribución de mercancías. Gracias a la **ausencia de bordes laterales**, ofrece la **máxima libertad de movimiento**, ideal para trabajar en ambos lados de la plataforma.

La **superficie de rodadura antideslizante** garantiza un agarre seguro incluso en condiciones operativas exigentes, mientras que la **estructura de aluminio** asegura ligereza, resistencia a la corrosión y larga durabilidad. Con una **capacidad de carga de hasta 1000 kg con una distancia entre ejes de 1000 mm**, esta rampa es perfecta para su uso con **transpaletas manuales, carretillas de mano o equipos con ruedas de goma pequeñas**.

El sistema de **anclaje con lengüeta de aluminio** permite desplazar la lengüeta a lo largo del ancho de la plataforma y girarla en el cabezal, facilitando la **instalación en diferentes superficies** de forma sencilla y segura. Los **tapones de cierre de cabezal** incluidos evitan que la lengüeta se salga accidentalmente durante el uso.

Al ser **removible**, la rampa se puede **colocar, mover y almacenar rápidamente**, garantizando la **máxima flexibilidad operativa** en todos los contextos temporales o dinámicos.

¡Compre ahora la **rampa removible h1026_04**! Práctica, ligera y sin bordes, para una logística más fluida y segura.

Características técnicas:

- **Tipología:** rampa de carga removible sin bordes
- **Material:** aluminio
- **Superficie de rodadura:** antideslizante
- **Longitud estándar (L):** 1991 mm
- **Ancho interno (A):** 690 mm
- **Ancho externo (B):** 750 mm
- **Altura del larguero (D):** 65 mm
- **Capacidad:** 1000 kg con distancia entre ejes de 1000 mm
- **Peso unitario:** 24 kg
- **Sistema de anclaje:** lengüeta de aluminio desplazable y giratoria
- **Equipamiento incluido:** tapones de cierre de cabezal

Beneficios para el usuario:

- **Solución:** removible, fácil de colocar y mover.
- **Mayor:** libertad de carga gracias a la ausencia de bordes laterales.
- **Anclaje:** seguro y ajustable con lengüeta de aluminio.
- **Estructura:** ligera pero robusta en aluminio inoxidable.
- **Ideal:** para logística, eventos, transportes y manipulación de mercancías.

Preguntas frecuentes:

1. **¿La rampa es adecuada para transpaletas manuales?**
Sí, está optimizada para el uso con transpaletas y carretillas manuales.
2. **¿La rampa es fija o móvil?**
Es una rampa removible, diseñada para ser colocada y retirada fácilmente.
3. **¿Está disponible también con bordes?**
Sí, la versión con bordes es el modelo H1026_03, para una mayor contención lateral.
4. **¿Cómo funciona el sistema de anclaje?**
La lengüeta de aluminio se puede desplazar a lo largo del ancho y girar, adaptándose perfectamente a la superficie de apoyo.
5. **¿Qué tipo de carga puede soportar?**
Soporta hasta 1000 kg con una distancia entre ejes de 1000 mm, adecuada también para cargas pesadas.

Guía de compra:

Si busca una rampa para **utilizar rápidamente, mover y almacenar sin dificultad**, la **H1026_04 es la solución perfecta**.

La **estructura de aluminio ligera pero resistente**, unida a la **ausencia de bordes laterales**, garantiza la **máxima versatilidad operativa**.

Ideal para empresas de transporte, eventos, entregas y almacenes dinámicos.

El sistema de **anclaje ajustable** permite una fijación segura en diferentes superficies, mientras que los tapones de cierre aumentan su seguridad.

Una elección inteligente para quienes necesitan **eficiencia y practicidad**.

Rampa removible sin bordes H1026_04, plataforma de carga de aluminio antideslizante, rampa para transpaletas logística, rampa de carga y descarga ligera sin bordes, rampa transportable de aluminio para carretillas.

**Imágenes puramente indicativas.*

INFORMACIÓN

Rampa de carga removible sin bordes h1026_04



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Rampa de carga removible sin bordes h1026_04

- : 1000 Kg
- : Senza bordi



HOLITY.COM