



Rampa móvil para minusválidos con plegado simple h8922

Rampa móvil plegable para discapacitados fabricada en aluminio y recubierta de un material antideslizante especial.

Rampa plegable individual (monorampa) de aluminio con superficie moleteada resistente al deslizamiento. La rampa se puede plegar longitudinalmente y dispone de un asa para facilitar su transporte. Este tipo de rampa también permite que la persona acompañante se suba a la rampa, garantizando así un uso más seguro de la rampa.

Características técnicas:

- Material: aluminio
- Capacidad de carga máxima: 300 kg

Modelo 1 disponible

- Longitud: 46 cm
- Anchura: 77 cm
- Anchura interior: 76 cm
- Altura del borde: 3.5 cm
- pendiente/alt máx. escalable: 12°/9 cm
- peso: 4,50 kg
- medida en cm (AnxPrxAl): 45 x 40 x 8

Modelo 2 disponible

- longitud: 92 cm
- anchura: 77 cm
- anchura interior: 76 cm
- altura del canto: 3.5 cm
- desnivel/alt máx. escalable: 12°/18 cm
- peso: 9 kg
- tamaño en cm (AnxPrxAl): 92 x 40 x 8

Modelo 3 disponible

- longitud: 122 cm
- anchura: 77 cm
- anchura interior: 76 cm
- altura del canto: 3.5 cm
- pendiente/alto máximo superable: 12°/24 cm
- peso: 12 kg
- medida en cm (AnxPrxAl): 122 x 40 x 8

Modelo 4

- longitud: 152 cm
- anchura: 77 cm
- anchura interior: 76 cm
- altura del ribete: 3.5 cm
- pendiente/alto máximo superable: 12°/30 cm
- peso: 15 kg
- medida en cm (AnxPrxAl): 152 x 40 x 8

Certificaciones:

Ha sido diseñado y fabricado de acuerdo con la documentación técnica y las siguientes normativas de la CEE:

- Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, Apéndice I, relativa a los productos sanitarios

INFORMACIÓN

- **Materiale rampe** Metallo
- **Tipologia rampe** Pieghevole
- **Capacidad** 300 kg

Rampa móvil para minusválidos con plegado simple h8922



Rampa móvil para minusválidos con plegado simple h8922

- : Metallo
- : Pieghevole
- : 300 kg

