



Secador de zapatos profesional h1034_03

Secador de zapatos profesional de pared para 15 pares, en acero inoxidable. Dimensiones: L. 86 x P. 48 x Altura. 200 cm.

El modelo **h1034_03** es un **secabotas profesional de pared**, diseñado para entornos de alta intensidad de uso como **hoteles en zonas de montaña, refugios alpinos, estaciones de esquí, cuarteles y sedes operativas de bomberos**.

Gracias a su **capacidad para 15 pares de botas**, representa la elección ideal para instalaciones que deseen ofrecer a sus huéspedes u operarios calzado **perfectamente seco, higienizado y precalentado**.

El panel está **fabricado íntegramente en acero inoxidable**, material que garantiza **resistencia, higiene y larga duración**, incluso en ambientes húmedos o sujetos a cambios bruscos de temperatura.

El funcionamiento se basa en un sistema de **agua caliente** con **conexiones de 1/2"** que se conecta mediante intervención técnica hidráulica a la red de calefacción. El sistema funciona de manera óptima a una **temperatura constante entre 35°C y 40°C**, sin el uso de electricidad, resultando así **ecológico y de bajo impacto energético**.

Los **soportes redondeados**, doblados de forma continua, aseguran una **circulación fluida y constante del agua caliente**. Esto elimina los puntos de presión y evita el enfriamiento de los soportes, garantizando un secado **eficaz y uniforme**, hasta la punta del calzado. La forma de los soportes está estudiada para impedir cualquier inclinación lateral o hacia abajo, manteniendo las botas siempre en posición estable.

El modelo h1034_03 es adecuado también para **botas de niño y guantes**, lo que lo hace **versátil y completo** para todo tipo de usuarios. No requiere ningún mantenimiento y se suministra con **5 años de garantía**, garantía de calidad y fiabilidad a lo largo del tiempo.

¡No pierda la oportunidad de equipar su instalación con un secabotas profesional de alto rendimiento! Contáctenos ahora para recibir un presupuesto personalizado sobre el **modelo H1034_03** y descubra las ofertas reservadas para suministros múltiples.

Características técnicas:

- **Estructura:** completamente en acero inoxidable
- **Capacidad:** 15 pares de botas
- **Uso:** botas de adulto, niño y guantes
- **Dimensiones:** L. 86 x P. 48 x Altura. 200 cm
- **Alimentación:** conexión a sistema de agua caliente (requiere intervención hidráulica)
- **Conexiones:** estándar de 1/2"
- **Temperatura de ida recomendada:** 35–40°C
- **Montaje:** a pared
- **Mantenimiento:** no requerido

- **Garantía:** 5 años
- **Sistema:** soportes continuos redondeados para circulación uniforme del agua

Beneficios para el usuario:

- **Secado:** profundo y eficaz incluso en condiciones extremas.
- **Estructura:** sólida e higiénica, ideal para uso intensivo.
- **Sistema:** ecológico sin consumo eléctrico.
- **Compatible:** con botas de niño y guantes.
- **Ningún:** mantenimiento requerido, ahorro de tiempo y costes.

Preguntas frecuentes:

1. **¿El sistema funciona solo con agua caliente?**
Sí, el panel requiere una conexión al sistema de calefacción por agua caliente mediante un técnico hidráulico con una temperatura entre 35 y 40°C.
2. **¿Cuáles son las ventajas respecto a un secabotas eléctrico?**
Este sistema es ecológico, más seguro (sin electricidad), más económico a largo plazo y completamente libre de mantenimiento.
3. **¿Puede utilizarse también en contextos no hoteleros?**
Sí, es perfecto también para cuarteles, sedes operativas, refugios, centros deportivos y cualquier entorno sujeto a condiciones húmedas o frías.
4. **¿Es difícil de instalar?**
No, se instala fácilmente en la pared con conexiones estándar de 1/2", compatibles con sistemas hidráulicos comunes.
5. **¿El producto tiene certificaciones o garantía?**
El producto tiene una garantía de 5 años y está fabricado con materiales certificados para uso profesional en entornos críticos.

Guía de compra:

Al elegir un secabotas para un establecimiento de alojamiento u operativo, es fundamental evaluar la **capacidad** en función del número medio de usuarios. Modelos como el h1034_03, con **15 puestos**, son ideales para instalaciones con alto flujo. Además, un sistema **de agua caliente** representa una elección sostenible, eficiente y sin mantenimiento. Preferir un producto **en acero inoxidable** asegura mayor duración, higiene y resistencia a los agentes atmosféricos y a la humedad. Por último, compruebe siempre la **compatibilidad con guantes y calzado pequeño**, para una flexibilidad de uso completa.

Secador de zapatos inoxidable profesional 15 pares, secador de zapatos hotel montaña, secador de zapatos para cuarteles y refugios, secador de zapatos agua caliente inoxidable, panel secador de zapatos 15 plazas, secador de zapatos ecológico pared, sistema secador de zapatos acero inoxidable profesional.

**Imágenes meramente indicativas.*

INFORMACIÓN

- **Capacidad** 15 Pares
- **Funcionamiento** Con agua caliente



Secador de zapatos profesional h1034_03

: Con acqua calda
: 15 Paia

