

**HOLITY.COM**

## Silla de evacuación eléctrica h687\_62

Silla de evacuación con orugas motorizadas. Capacidad de carga: 180 kg.

Silla de evacuación eléctrica ideal para el transporte de pacientes cerca de escaleras. Equipada con correas motorizadas que permiten un desplazamiento seguro y sin esfuerzo, manejo por una sola persona. Tiene una estructura de aleación de aluminio, ligera y resistente, plegable y compacta, con sistema de cierre rápido. El asiento y el respaldo son de ABS negro. Las 4 ruedas de la base son de goma y las 2 ruedas traseras están equipadas con frenos.

La silla se completa con cinturones de seguridad con hebilla metálica; panel de control con luces LED instalado en el respaldo; reposacabezas ajustable en función de la altura del paciente; botón de parada de emergencia para activar en caso de necesidad; 2 asas traseras abatibles y 2 asas delanteras extensibles que permiten subir escaleras en coordinación con un posible segundo operador; reposapiés abatible; cargador de batería externo.

El motor silencioso se encuentra en la parte inferior. Batería de 24 V incluida. La batería puede recargarse 500 veces y tiene una vida útil de 3 a 5 años. Certificado según EN ISO 9001:2015 y EN 1789.

Características técnicas:

- Modelo eléctrico plegable

- Longitud: mín. 800 máx. 1100 mm
- Profundidad: 500 mm
- Altura: mín. 1100 máx. 1600 mm
- Dimensiones plegada: 1150 x 500 x 270 mm
- Peso: aprox. 30 kg
- Capacidad de carga: 180 kg
- Material del bastidor: aleación de aluminio
- Material del asiento y respaldo: ABS negro
- Necesidad de operarios: 1
- Orugas eléctricas
- Motor silencioso
- Batería 24 V
- Fuente de alimentación principal: 230VAC/24VDC
- Velocidad: 45 pasos/min
- Vida útil de la batería: 3 - 5 años
- Vida útil de la batería: 1,5 horas
- Cargas: 500 veces
- Tiempo de carga de la batería: 5 - 6 horas
- Cinturones de seguridad con hebilla metálica
- Cargador de batería externo
- Panel de control con luces LED
- 4 ruedas de goma de las cuales 2 delanteras giratorias y 2 traseras con freno
- Cabecera regulable en altura
- Botón de parada para activar en caso de necesidad
- 2 asas traseras abatibles
- 2 asas delanteras extensibles
- Reposapiés abatible
- UNI EN ISO 9001:2015
- Certificado EN 1789

Opcional: Sistema de sujeción

- Longitud 550 mm
- Altura 219 mm
- Peso 44/208 mm
- Peso 7 kg

\*Imagen puramente indicativa.

\*\*Sistema de fijación no incluido, a añadir como opción.

## INFORMACIÓN

- **Capacidad 160 kg**



Silla de evacuación eléctrica h687\_62



**HOLITY.COM**

**HOLITY.COM**