



Silla de extracciones de altura fija de 150 kg con soporte para suero h528_29

Sillón de extracciones profesional en acero de altura fija con asiento ergonómico, soporte para suero de 4 ganchos incluido y capacidad de carga de 150 kg.

El **sillón para extracciones** de altura fija es una solución robusta y funcional diseñada para el ámbito clínico y diagnóstico. La estructura está fabricada en **tubo de acero con perfiles ovales planos**, acabada en color aluminio blanco RAL 9006, garantizando estabilidad y resistencia a lo largo del tiempo. Para asegurar el máximo confort del paciente durante los procedimientos, el **asiento, el respaldo y los apoyabrazos están equipados con un acolchado ergonómico** de gran espesor y revestidos en polipiel de fácil mantenimiento.

El equipamiento estándar incluye componentes críticos para la operatividad diaria, como el par de **abrazaderas de fijación** y el **soporte para suero en acero inoxidable**, configurando el producto como un puesto de trabajo completo y listo para usar.

Características técnicas

- **Altura:** Fija, con asiento a 500 mm del suelo
- **Capacidad de carga máxima:** 150 kg
- **Estructura:** Perfiles ovales planos en tubo de acero color aluminio blanco RAL 9006
- **Asiento:** Dimensiones L. 460 x P. 550 mm, espesor del acolchado 64 mm
- **Respaldo:** Dimensiones 410 x 250 mm, espesor del acolchado 40 mm
- **Apoyabrazos:** Dimensiones 90 x 470 x 80 mm, distancia entre apoyabrazos 460 mm
- **Revestimiento:** Polipiel disponible en diferentes colores, aplicada en asiento, respaldo y apoyabrazos
- **Seguridad:** Patas equipadas con tapones antichoque para la protección de las superficies
- **Accesorios incluidos:** Soporte para suero en acero inoxidable (longitud 1.700 mm, tubo Ø 18 mm) con cuatro ganchos y par de abrazaderas de fijación

Imagen puramente indicativa

INFORMACIÓN

- **Capacidad** 150 kg
- **Tipología altura** Fija

Silla de extracciones de altura fija de 150 kg con soporte para suero h528_2



Silla de extracciones
de altura fija
de 150 kg
con soporte para
suero h528_29

: 150 kg
: fissa