



Sillón de extracciones multifuncional h559_27

Sillón médico eléctrico para extracciones en metal y skai ignífugo. Altura variable, apoyabrazos giratorios y capacidad de carga de 200 kg para uso profesional.

Este **sillón multifuncional** está diseñado específicamente para procedimientos de extracción y tratamientos ambulatorios en entornos hospitalarios, clínicos y diagnósticos. La estructura de **metal** garantiza máxima estabilidad y robustez, soportando cargas de hasta 200 kg. El sistema de movimiento es íntegramente **maniobrable eléctricamente** mediante tres actuadores gestionados por un panel de control intuitivo, que permite configurar la altura, el respaldo y el reposapiernas para optimizar la ergonomía operativa y el confort del paciente.

El revestimiento en **tejido recubierto ignífugo Clase 1 IM** es impermeable y resistente a los detergentes comunes, asegurando elevados estándares higiénicos. Los apoyabrazos de espuma de alta densidad, sin costuras, están equipados con una **articulación esférica** que permite su rotación hacia el respaldo, facilitando el acceso lateral al asiento.

Características técnicas

- **Longitud:** variable de 68 a 182 cm
- **Profundidad del asiento:** 50 cm
- **Altura ajustable:** de 57 a 98 cm mediante columna de 4000N
- **Capacidad de carga máxima:** 200 kg
- **Peso de la estructura:** 80 kg
- **Material del bastidor:** metal de alta resistencia
- **Acolchado:** goma de alta densidad para confort prolongado
- **Revestimiento:** cuero sintético (skai) ignífugo Clase 1 IM, impermeable y lavable
- **Ajuste del respaldo:** eléctrico de +75° a -8°
- **Ajuste del reposapiernas:** eléctrico de +5° a -90°
- **Apoyabrazos:** dimensiones 46 x 13,5 cm, ajustables y giratorios
- **Estabilidad:** 4 pies ajustables para nivelación en suelos irregulares
- **Accesorios incluidos:** soporte portarrollos de serie
- **Certificaciones:** Dispositivo Médico de Clase 1 (Directiva CEE 93/42)

Imagen puramente indicativa

INFORMACIÓN

- **Capacidad** 200 Kg
- **Funcionamiento** Eléctrico
- **Tipología altura** Variable

