



Sillón de extracciones plegable motorizado h1016_10

Sillón profesional para extracciones en acero y vinilo antimicrobiano. Respaldo eléctrico, reposapiernas a gas y ruedas de 125 mm para uso hospitalario.

El **sillón plegable para extracciones h1016_10** es un dispositivo médico avanzado, diseñado para optimizar la comodidad del paciente y la ergonomía del operador durante los procedimientos ambulatorios. Gracias a la integración de un **motor eléctrico silencioso**, la gestión de la postura se realiza de forma fluida y precisa, permitiendo adaptar el respaldo a las necesidades clínicas mediante un práctico mando a distancia.

La estructura está fabricada en **acero tubular redondo de 30 mm** con un grosor de 1,5 mm, tratado con pintura epoxi para garantizar resistencia mecánica y protección contra la corrosión. El sistema de soporte se completa con un **reposapiernas ajustable manualmente** mediante un pistón de gas de 400N y un reposapiés retráctil de PVC con superficie antideslizante. El tapizado en tejido vinílico está específicamente formulado para el entorno sanitario: es **antimicrobiano, antibacteriano, antimicótico e ignífugo**, además de contar con una resistencia certificada a la sangre y la orina para una desinfección rápida y eficaz.

Características técnicas

- **Estructura:** Acero redondo Ø 30 mm, grosor 1,5 mm con acabado en pintura epoxi
- **Ajuste del respaldo:** Reclinable mediante motor eléctrico con mando a distancia
- **Ajuste del reposapiernas:** Plegable con pistón de gas de 400N, ajustable manualmente
- **Acolchado:** Asiento de espuma de poliuretano 30 kg; respaldo y reposapiernas 25 kg
- **Soportes internos:** Respaldo, asiento y reposapiernas en DM
- **Tapizado:** Tejido vinílico antimicrobiano, antibacteriano, antimicótico, ignífugo y antiestático
- **Movilidad:** 4 ruedas sintéticas de 125 mm (2 con freno) y asa de empuje integrada
- **Reposabrazos:** Ajustables en altura, acabado cromado, acolchados
- **Soportes ergonómicos:** Reposacabezas Lotus ajustable y cojín lumbar integrado

- **Seguridad:** Reposapiés retráctil en PVC antideslizante
- **Dimensiones totales:** 1120 mm (alto) x 670 mm (ancho) x 780 mm (profundidad)
- **Altura del asiento:** 470 mm
- **Altura del respaldo:** 810 mm
- **Asiento útil:** 540 x 520 mm
- **Longitud máxima (posición estirada):** 1650 mm
- **Capacidad de carga:** Peso máximo del paciente 150 kg
- **Certificación:** Marcado CE
- **Conformidad normativa:** UNE-EN-ISO 14971:2020, UNE-EN-ISO 13485:2018, UNE-EN-ISO 16139:2013, UNE-EN-ISO 12182:2012

Imagen puramente indicativa

INFORMACIÓN

- **Capacidad** 150 kg
- **Funcionamiento** Eléctrico
- **Tipología altura** Fija

Sillón de extracciones plegable motorizado h1016_10



Sillón de extracciones plegable motorizado h1016_10

- : 150 kg
- : Elettrico
- : fissa