



Tablón de anuncios para los espacios públicos a enterrar h287_389

Tablón para espacios públicos con puerta de cristal y cerradura, estructura de acero galvanizado. Dimensiones: L. 98 x Altura. 250 cm.

El Tablón de Anuncios para Espacios Públicos h287_389 es una solución robusta, segura y estéticamente discreta para exponer avisos, comunicaciones y material informativo en entornos exteriores como parques, escuelas, áreas municipales, calles de la ciudad o senderos naturales.

El tablón está compuesto por dos montantes de tubo de acero redondo galvanizado de Ø76 mm, diseñados para ser enterrados directamente en el suelo, ofreciendo estabilidad incluso bajo un uso intensivo o en zonas expuestas al viento. El marco, de perfil de acero galvanizado de 60x30 mm, aloja una hoja de aluminio de apertura, equipada con una cerradura de seguridad para proteger el contenido de manipulaciones o vandalismo.

El vidrio laminado de 3+3 mm, conforme a la normativa de prevención de accidentes, protege la superficie interior a la vez que garantiza una excelente visibilidad de la información. El espacio para colocar carteles es de 70 x 100 cm, perfecto para carteles, horarios, avisos institucionales o comunicaciones escolares. El interior está galvanizado y preparado para su uso con palillos, que se suministran, para evitar el uso de cinta adhesiva o chinchetas.

Todas las piezas metálicas se someten a un exhaustivo ciclo de acabado: engrase, pintura electrostática con polvos de poliéster no tóxicos, cocción en horno a 180-200°C y enfriamiento natural. Este proceso garantiza una alta resistencia a la corrosión, a los rayos UV y a los agentes atmosféricos, incluso en instalaciones permanentes a la intemperie.

El producto es de color gris, para ajustarse visualmente a la identidad del entorno urbano o institucional en el que se instalará.

¿Cómo se fija?

El producto es una solución funcional, segura y duradera para su comunicación pública. Pida ya el Pizarrón H287_389 o solicite un presupuesto para suministros dedicados a organismos públicos o escuelas.

Características técnicas:

- Soportes: Acero galvanizado Ø 76 x 3 mm
- Guía: Guías de Perfil de acero galvanizado 60 x 80 mm
- Resistencia del material, la protección del contenido, la facilidad de manejo y la seguridad.
- Puerta: Aluminio con vidrio laminado de 3 + 3 mm
- Cierre: Cierre con cerradura integrada
- El espacio para carteles se maneja con sujeción de chapas
- El espacio para carteles se maneja con sujeción de chapas
- Acabado: Pintura en polvo termoendurecible no tóxica

Tablón de anuncios exterior con cerradura, Tablón de anuncios público para espacios subterráneos 70x100, Tablón de anuncios magnético para espacios públicos, Tablón de anuncios con vidrio de seguridad laminado, Tablón de anuncios de aluminio galvanizado H287_389, Tablón de anuncios urbano con montantes subterráneos, Tablón de anuncios resistente a la intemperie para instituciones públicas.

Dimensiones: L. 98 x Altura. 250 cm

*Imagen puramente indicativa.

Beneficios para el usuario:

- Estructura: Estable y segura para uso permanente en exteriores.
- Puerta: con cerradura para protección contra acceso no autorizado.
- Superficie: magnética fácil de actualizar con imanes incluidos.
- Material: Tablón de anuncios que cumple con la normativa antiaccidentes.
- Tipología: Tablón de anuncios modular arquitectónico.
- Fijación: Tablón de anuncios en el poste
- Altura en milímetros 2500.0000
- Ancho en milímetros 980.0000

Preguntas frecuentes:

Tablón de anuncios para los espacios públicos a enterrar h287_389



Tablón de anuncios para los espacios públicos a enterrar h287_389

: metallo
: monofacciale
: su palo