



Tajo de carnicería de madera y fibra de polietileno 50x50 cm h981_07

Tajo profesional h981_07 de madera maciza y polietileno 50x50x90 cm. Superficie de 25 cm para máxima estabilidad e higiene en el sector alimentario.

El **tajo profesional h981_07** es una solución técnica avanzada para los laboratorios alimentarios que requieren una superficie de corte robusta, ergonómica y conforme a los más altos estándares de higiene. La estructura integra una **maza de madera maciza de 20 cm de espesor**, que actúa como núcleo amortiguador, y un revestimiento superior de **fibra de polietileno de alta densidad (HDPE) de 5 cm**. Esta combinación asegura una excepcional resistencia a los impactos y una superficie de trabajo no porosa, ideal para el procesamiento intensivo de carne.

Con una superficie de **50x50 cm** e una **altura fija de 90 cm**, el tajo está diseñado para optimizar la ergonomía del operador, reduciendo la fatiga durante turnos prolongados. El soporte de madera maciza garantiza la masa crítica necesaria para absorber las vibraciones, mejorando la precisión del corte y la seguridad operativa.

Características técnicas

- **Dimensiones totales:** 500 x 500 x h. 900 mm

- **Composición de la superficie de trabajo:** Maza de madera (espesor 20 cm) + Revestimiento de fibra de polietileno de alta densidad (espesor 5 cm)
- **Estructura de soporte:** Madera maciza de alta estabilidad
- **Altura operativa:** 900 mm (fija)
- **Propiedades:** Superficie antibacteriana, absorción de vibraciones, elevada resistencia mecánica

Opcionales

- Portacuchillos de madera maciza

Imagen puramente indicativa

INFORMACIÓN

- **Ceppi** con taburete
- **Material** plástico

Tajo de carnicería de madera y fibra de polietileno 50x50 cm h981_07



Tajo de carnicería
de madera y
fibra de polietileno
50x50 cm h981_07

: con sgabello
: materiale plastico