



Tapa de alcantarilla en hierro fundido esferoidal 51,2x51,2 cm h638_162

Tapa de registro de fundición esferoidal de cabeza cuadrada con cierre hermético, certificada ISO 9001:2015. Clase de calzada C250. Dimensiones exteriores: 512 x 512 mm. Anchura neta: 450 x 450 mm. Altura: 50 mm.

La tapa de registro de fundición esferoidal GJS-500-7 de 512x512 mm - Clase C250 H638_162 está diseñada para proporcionar seguridad, resistencia y durabilidad, por lo que es ideal para su instalación en aceras laterales, aparcamientos, zonas peatonales y zonas con tráfico ligero de vehículos.

Fabricada en fundición esferoidal GJS-500-7, conforme a la EN 1563, esta tapa de registro ofrece alta resistencia al impacto, a la corrosión y a los esfuerzos mecánicos, garantizando un rendimiento fiable incluso en condiciones climáticas adversas. Gracias a su índice de manejabilidad C250, es adecuada para zonas con tráfico medio, como aparcamientos públicos y privados, gasolineras y accesos.

El marco cuadrado cuenta con una solapa perimetral en forma, que garantiza un anclaje estable a la cimentación. El asiento interior en forma de U permite la inserción de materiales de sellado, asegurando una estanqueidad eficaz para evitar la salida de olores y gases de los sistemas de alcantarillado.

La tapa cuadrada está diseñada con palomillas elevadoras, que facilitan su apertura para operaciones de mantenimiento. Además, la superficie está equipada con almohadillas antideslizantes, que mejoran el agarre y reducen el riesgo de resbalones en condiciones de humedad o lluvia. Para aquellos que requieran personalización, es posible grabar logotipos o letras en la tapa, lo que la hace perfecta para organismos públicos y empresas de gestión de infraestructuras.

¡Esta tapa de registro de hierro fundido H638_162, es perfecta para instalaciones seguras y duraderas! ¡Póngase en contacto con nosotros ahora para un presupuesto personalizado!

Características técnicas:

- Material: Fundición esferoidal GJS-500-7, conforme a EN 1563

- Clase de calzada: C250
- Dimensiones exteriores: 512 x 512 mm
- Luz de red: 450 x 450 mm
- Altura total: 50 mm
- Peso: 28,5 kg
- Estructura con solapa perimetral: con forma para un anclaje estable
- Asiento interior en forma de U: para la estanqueidad a los olores
- Esquinas achaflanadas: para un posicionamiento inequívoco de la tapa
- Tapa con ojales: para su elevación
- Superficie con almohadillas antideslizantes: para mayor seguridad
- Espacio para grabados personalizados: espacio para insertar cualquier inscripción y/o logotipo

- Beneficios para el usuario:
- Resistente a la intemperie: gracias a la fundición esferoidal certificada.
- Cierre hermético: para evitar la salida de olores.
- Fácil instalación: con marco moldeado para un mejor anclaje.
- Superficie antideslizante: para mayor seguridad en zonas peatonales.
- Ideal para tráfico medio: en aparcamientos, aceras y calzadas.
- Posibilidad de personalización: espacio para insertar cualquier inscripción y/o logotipo.

Preguntas frecuentes:

¿Qué ventajas tiene el registro de fundición esferoidal?

El registro de fundición esferoidal ofrece una serie de ventajas que lo hacen ideal para su uso en entornos urbanos y de tráfico. Entre las principales ventajas destacan:

Guía de compra:

A la hora de elegir una tapa de registro para una zona peatonal o de tráfico ligero, es importante tener en cuenta algunos factores clave.

La clase de calzada es el primer aspecto a valorar: el modelo C250 está diseñado para soportar cargas medias y es adecuado para aceras laterales, aparcamientos y entradas de vehículos, mientras que para zonas con un tráfico más intenso debe optar por una clase superior, como la D400.

El material afecta a la durabilidad del producto. La fundición esferoidal GJS-500-7 es una excelente elección para tapas de registro destinadas a uso urbano, ya que ofrece mayor elasticidad y resistencia al impacto en comparación con la fundición convencional, reduciendo el riesgo de rotura.

Una característica de seguridad clave es la superficie antideslizante. Este modelo cuenta con relieve uniformemente distribuido, que mejora el agarre y reduce el riesgo de resbalones, por lo que es perfecto para zonas propensas a la lluvia o la humedad.

Por último, quienes necesiten una tapa de registro personalizada pueden solicitar grabados a medida, lo que la hace idónea para organismos públicos y empresas que quieran identificar el inmueble o servicio al que va destinada.

Elegir una tapa de registro de calidad es garantizar la seguridad, durabilidad y resistencia en el tiempo, asegurando unas infraestructuras urbanas más fiables. Esta tapa de registro de fundición h638_162 mejora la gestión de las redes de alcantarillado e infraestructuras urbanas.

Tapa de registro de fundición esferoidal, tapa de registro de acceso cuadrada C250, tapa de registro de acera y aparcamiento, tapa de registro de borde de carretera de fundición, tapa de registro peatonal antideslizante, tapa de registro con cierre hermético.

*Imagen puramente indicativa.

INFORMACIÓN

- **Material** Hierro fundido
- **Dimensiones** 512 x 512 mm

Tapa de alcantarilla en hierro fundido esferoidal 51,2x51,2 cm h638_162

Tapa de alcantarilla
en hierro fundido
esferoidal 51,2x51,2 cm
h638_162



: ghisa
: 512 x 512 mm