

**HOLITY.COM**

Tapa de registro 800 x 800 mm h638_176

Tapa de registro para espacios públicos, de fundición esferoidal. Anchura neta: 700 x 700 mm. Clase: B125. Dimensiones exteriores: 800 x 800 mm.

La tapa de registro de hierro fundido para carreteras H638_176 está diseñada para ofrecer robustez, seguridad y durabilidad en aplicaciones urbanas y de carreteras. Fabricada en fundición esferoidal GJS-500-7 según EN 1563, pertenece a la clase de calzada B125, por lo que es ideal para zonas sometidas a tráfico ligero como aceras, aparcamientos, pasos de peatones y áreas de servicio.

El marco cuadrado, tanto en la base como en la parte superior, cuenta con solera perimetral exterior continua, perfilada y achaflanada en las esquinas para aumentar la superficie de apoyo y asegurar un mejor anclaje a la cimentación. La estructura está reforzada con costillas interiores y provista de agujeros para anclaje con pernos de anclaje. El asiento interior en forma de U permite la estanqueidad al olor rellenándolo con arena o materiales equivalentes, mientras que el ángulo interior achaflanado asegura la posición inequívoca y precisa de la tapa.

La tapa cuadrada tiene una ranura inferior cerrada para el uso de llaves elevadoras, espacio para la posible inserción de letras o logotipos personalizados (por ejemplo, de la autoridad contratante), una esquina achaflanada para un ajuste perfecto y almohadillas antideslizantes distribuidas uniformemente para garantizar la seguridad de los peatones y el completo drenaje de agua.

Fabricada por una empresa certificada ISO 9001:2015, la tapa de registro H638_176 garantiza alto rendimiento, fiabilidad y cumplimiento de los estándares de calidad.

Proteja y mejore su infraestructura con una tapa de registro segura y duradera: pida la tapa de registro H638_176 ahora o solicite un presupuesto para varias entregas.

Características técnicas:

Especificación
Material: Fundición esferoidal GJS-500-7
Dimensiones
Norma de referencia: EN 1563
Clase de calzada: B125
Dimensiones: Dimensiones exteriores: 800 x 800 mm
Luz neta: 700 x 700 mm
Altura: 45 mm
Peso: 40,50 kg
Certificación: Certificación de la empresa: ISO 9001:2015

Guía de compra: Para elegir la tapa de registro adecuada, es esencial comprobar tamaño, clase de carga y resistencia del material.

Beneficios para el usuario:

La clase B125 es adecuada para zonas peatonales y aparcamientos privados.

- Ideal: para zonas de tráfico ligero (clase B125).
- Fabricado: de fundición esferoidal de alta resistencia mecánica.

La fundición esferoidal garantiza durabilidad, mientras que características como el asiento en forma de U para la seguridad para peatones garantizada por las ranuras antideslizantes mejoran la funcionalidad y la seguridad.

- Posibilidad: de personalización con logotipos y letras.

La posibilidad de personalización amplía su adaptabilidad a proyectos públicos y privados.

Tapa de registro 800x800, tapa de registro de fundición B125, tapa de registro cuadrado, tapa de registro para zonas peatonales, tapa de registro de fundición esferoidal EN 1563, tapa de registro personalizable con logotipo.

*Imágenes puramente indicativas.

INFORMACIÓN


- **Material** Hierro fundido
- **Dimensiones** 800 x 800 mm



Tapa de registro 800 x 800 mm h638_176



HOLITY.COM



HOLITY.COM

**Tapa de registro
800 x 800
mm h638_176**

-
- : ghisa
 - : 800 x 800 mm