

**HOLITY.COM**

## Tapa de registro para boca de riego subterránea h638\_181

Tapa de registro de riego con tornillo de bloqueo lateral. Dimensiones exteriores: 310 x 400 mm.

La tapa de registro de boca de incendio enterrada para diseño urbano, código h638\_181, está diseñada para la cobertura y protección de bocas de incendio enterradas en entornos urbanos e industriales. Es una solución indispensable para autoridades públicas, operadores de redes de agua y empresas de infraestructuras.

Este modelo está fabricado en fundición esferoidal, un material que garantiza alta resistencia mecánica, durabilidad en el tiempo y comportamiento óptimo frente a la corrosión. La tapa del pozo está provista de una tapa con ranura central cerrada, grabada con la inscripción "HYDRANT" para facilitar la identificación del uso específico del pozo. El sistema de sujeción se asegura mediante un tornillo lateral pasante que une la tapa al marco, evitando aperturas accidentales y mejorando la seguridad en espacios públicos.

Las dimensiones compactas (310x400 mm) y el ancho libre de 170x237 mm la hacen ideal para instalaciones en aceras, plazas, zonas verdes y espacios urbanos donde se requiera un rápido acceso a la boca de riego subterránea en caso de emergencia. Su bajo peso (17 kg) facilita su manipulación durante las operaciones de mantenimiento.


Gracias a la presencia de un perno de bloqueo, la tapa de registro asegura un cierre seguro y estable, minimizando el riesgo de manipulación y garantizando una larga vida útil en ambientes exteriores. Cumple los requisitos de los operadores de agua y las administraciones públicas.

Elija ahora la tapa subterránea para hidrantes h638\_181, ¡segura y lista para usar! Póngase en contacto con nosotros para presupuestos personalizados y entregas en cantidad.

Características técnicas:



## Tapa de registro para boca de riego subterránea h638\_181



HOLITY.COM

HOLITY.COM

### Tapa de registro para boca de riego subterránea h638\_181

- : ghisa
- : 310 x 400 mm