

**HOLITY.COM**

Tapa de registro vial para compuertas h638_177

Tapa de registro de fundición, altura 180 mm, con cadena y ranuras de elevación. Dimensiones exteriores: Ø 214 mm.

La tapa de registro para compuerta h638_177 está diseñada para ofrecer protección, comodidad y durabilidad en instalaciones de tuberías de agua y válvulas de compuerta. Su construcción en hierro fundido garantiza una alta resistencia mecánica y a la intemperie, manteniendo seguros los componentes que se encuentran debajo y asegurando una larga vida útil.

La tapa está asegurada con una cadena de seguridad (según notas técnicas), evitando su pérdida y facilitando su manipulación durante la apertura y el mantenimiento. También está equipada con ranuras centrales que permiten una fácil elevación con llaves especiales, reduciendo el esfuerzo de operación.

Gracias a su tamaño compacto y forma redonda, el modelo h638_177 es ideal para entornos urbanos y al borde de la carretera donde se requiere un acceso fiable y fácil a las compuertas y válvulas.

Elija la tapa de registro h638_177 para una protección segura y eficaz de sus persianas: haga su pedido ahora o solicite un presupuesto personalizado.

Características técnicas:

- Luz de red: Ø 100 mm
- Altura: 180 mm
- Material: Hierro fundido
- Forma: Redonda
- Dimensiones exteriores: Ø 214 mm
- Peso: 6,5 kg
- Equipamiento: Cadena de seguridad, ranuras centrales de elevación
- Uso: Protección y acceso a compuertas y válvulas

¿Qué
quieres
que incluya?

Resistente

Dimensiones

Óptimas?

Beneficios para el usuario:

Segura

Resistente a la

lluvia: Mayor: Seguridad gracias a la cadena de retención de la tapa.

• Facilidad: de apertura con bocallaves para llaves elevables.

Resistente a golpes, cargas y a la intemperie.

Dimensiones: Dimensiones compactas ideales para espacios reducidos.

Longevidad: a lo largo del tiempo con un mantenimiento mínimo.

Inteligencia

Resistible

llaves

Dimensiones.

elevación

Reguntas frecuentes:

de

la

red

Guía de compra: A la hora de elegir una tapa de registro, tenga en cuenta material, dimensiones, sistema de apertura y

seguridad.

agua.

El hierro fundido es la opción ideal por su resistencia y durabilidad. La presencia de una cadena de amarre aumenta la seguridad, mientras que las ranuras centrales facilitan su elevación.

Tenga siempre en cuenta la altura y el diámetro en función del espacio disponible y del tipo de red de agua que se va a proteger.

Tapa de registro para compuertas, tapa de fundición con cadena, tapa redonda para válvulas, cobertura para compuertas, tapa con asas de elevación

*Imágenes meramente ilustrativas.

INFORMACIÓN

- **Material** Hierro fundido
- **Dimensiones** Ø 214 mm

Tapa de registro vial para compuertas h638_177



HOLITY.COM

HOLITY.COM

Tapa de registro vial para compuertas h638_177

- : ghisa
- : Ø 214 mm