



**HOLITY.COM**

## Valla de obra móvil con 12 conexiones h1024\_05

Barrera móvil amarilla con 12 placas flexibles, ruedas que no dejan marcas, lista para usar. Dimensiones: L. 278 x P. 60 x Altura. 100 cm.

La valla de obra móvil h1024\_05 es una valla flexible modular compuesta por 12 placas de conexión, diseñada para uso interior en entornos profesionales. Ideal para delimitación temporal de áreas de trabajo, obras, mantenimiento o zonas peligrosas, esta valla permite configuraciones rectas, curvas o circulares, adaptándose perfectamente a los espacios disponibles.

Gracias a su sistema de plegado, puede plegarse rápidamente, alcanzando un grosor de tan sólo 26,6 cm, para fácil almacenamiento y transporte. Las ruedas antihuella de 12,5 cm garantizan un movimiento suave, silencioso y ergonómico, evitando daños en el suelo.

Fabricado en plástico de alta visibilidad, está diseñado para señalizar eficazmente las zonas prohibidas. Se entrega ya montado, listo para su uso inmediato en entornos como hospitales, centros comerciales, aeropuertos, industria u oficinas públicas.

Delimite con seguridad sus zonas de trabajo. Pida ahora la valla h1024\_05 o póngase en contacto con nosotros para recibir un presupuesto dedicado para suministros múltiples.

• **Señalos**  
• **Características técnicas:**  
• **puentes**  
• **diametro?**  
• **transportar?** Composición: 12 módulos flexibles conectados  
• **vallas**  
• **No**  
• **Entre** Uso: Interior  
• **SP**  
• **luminiscente**  
• **Material: Plástico de alta visibilidad**  
• **walla**  
• **Sólstida** Color: Amarillo  
• **llantas**  
• **Ruedas: 2 ruedas de Ø 12,5 cm que no dejan marcas**  
• **destacada**  
• **Configuraciones posibles: Lineal, curva, circular**  
• **interconectadas,**  
• **sistema plegable: Sí**  
• **dejan**  
• **Montaje** Montaje: Se envía montado  
• **total**  
• **Dimensiones abiertas: L. 278 x P. 60 x Altura. 100 cm**  
• **para**  
• **cierres.** Dimensiones cerrado: L. 26,6 x P. 60 x Altura. 100 cm  
• **llaves,**  
• **esas**  
• **familias.**  
• **de**  
• **mover.**

Beneficios para el usuario:

- Alta visibilidad: para una señalización inmediata y eficaz.

• **Flexible y adaptable a cualquier configuración ambiental.** Guía de compra: para trabajos de mantenimiento o gestión temporal de la seguridad en entornos públicos, es imprescindible contar con una valla plegable manejable, como el modelo SP 102.

- Ruedas ergonómicas para un desplazamiento grande y seguro.
- Ahorro de espacio: se pliega fácilmente y ocupa poco espacio cuando está cerrado.
- Ya montada: lista para usar en caso de emergencia o uso temporal.

La presencia de módulos flexibles, ruedas antihuellas y una estructura de 1 metro de altura permite una delimitación inmediata, visible y profesional.

Evalué el número de metros a cubrir y elija modelos fácilmente transportables y almacenables como éste, especialmente si el **uso** es **frecuente** o **variable en el tiempo.**

Vallas interiores móviles, Vallas plegables para obras interiores, Vallas flexibles con ruedas, Vallas de 12 módulos para entornos profesionales, Vallas de señalización amarilla para seguridad temporal.

\*Imagen puramente indicativa.

## INFORMACIÓN

- **Ancho en milímetros** 2780.0000
- **Altura en milímetros** 1000.0000



Valla de obra móvil con 12 conexiones h1024\_05



HOLITY.com