




Vitrina para desfibrilador con columna de soporte h104308

Tótem cardioprotegido completo h104308 compuesto por vitrina de inspección (420x210x480 mm) y columna de soporte vertical (420x210x1000 mm) en acero electrozincado de alta resistencia, color Blanco RAL 9010.

El **tótem para desfibrilador h104308** es una estación de socorro vertical e independiente (autoportante), diseñada para garantizar la máxima visibilidad, protección y accesibilidad del dispositivo DEA tanto en ambientes interiores como exteriores. La estructura se compone de una vitrina superior y de una columna coordinada, ambas fabricadas en sólida **chapa de acero al carbono electrozincado** y acabadas con pintura en polvo de poliéster de alta resistencia a los agentes atmosféricos en color **Blanco RAL 9010**. La vitrina presenta una puerta batiente con mirilla de plexiglás, junta de goma en el batiente para el aislamiento del polvo y la humedad, y bordes redondeados para evitar accidentes. Para impedir bloqueos mecánicos que retrasarían los auxilios, la manija integra un **accesorio de orificio reducido para sello de plástico o metálico**, diseñado específicamente para excluir el uso de candados rígidos. La columna y la vitrina están decoradas con una gráfica institucional verde de alta visibilidad ("AED POINT" / "Desfibrilador Público") e iconos explicativos. La base está dotada de orificios para el anclaje al suelo y de una tapa posterior extraíble para el paso protegido de los cables.

Características técnicas

- **Material estructural:** Chapa de acero al carbono electrozincado de alto espesor
- **Acabado:** Pintura en polvo de poliéster de alta resistencia a los agentes atmosféricos, secado en túnel térmico
- **Color de fondo:** Blanco RAL 9010

- **Dimensiones de la vitrina:** 420 x 210 x 480 (AnxPxAl) mm
- **Dimensiones de la columna:** 420 x 210 x 1000 (AnxPxAl) mm
- **Altura total del tótem:** 1480 mm (1,48 metros para una perfecta accesibilidad antropométrica)
- **Peso de la vitrina:** 7 kg
- **Peso de la columna:** 7,5 kg
- **Peso total de la estructura:** 14,5 kg (estable y robusta)
- **Configuración de la puerta:** 1 puerta batiente con ventana transparente de plexiglás y dos bisagras de zamak pintado
- **Aislamiento atmosférico:** Junta de goma continua posicionada en el batiente de la puerta
- **Dispositivo de cierre:** Manija ergonómica con ojal de orificio reducido para sello de emergencia desechable (anti-candado)
- **Gráfica y señalética:** Adhesivo y decoración de alta visibilidad AED POINT, iconos de comportamiento (Llamada 112, Romper el sello, Retirar el DEA) y textos laterales "Desfibrilador Público" incluidos
- **Predisposición para cableado:** Tapa posterior extraíble en la columna para el paso de cables eléctricos
- **Anclaje:** Orificios estructurales en la base de la columna para la fijación rígida al suelo

** Imágenes puramente indicativas*

INFORMACIÓN

- **Longitud en milímetros** 420.000000
- **Profundidad en milímetros** 210.000000
- **Altura en milímetros** 1480.000000

Vitrina para desfibrilador con columna de soporte h104308

